### DAS NÄHMASCHINEN- UND OVERLOCKER-ZUBEHÖRSORTIMENT AUF EINEN BLICK

# BERNINA ZUBEHÖR







Kategorie A	1	910 930 931 932 933 940 950 1000	1001 1004 1005 1006 1008 1010 1011 1015	1020 1021 1030 1031 1050 1070 1080 1090	1091 1120 1130 1230 1240 1241 1260 1530	2	1630			
Kategorie B	1	125 125 S 135 135 S 145 145 S 210 B 215 220	230 230 PE 240 B 325 B 330 B 335 B 350 PE B 380	2	130 140 150 153 153 QE 155 160	3	165 170 430 440 QE B 555 B 570 QE 630	5	B 530 B 550 QE	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Kategorie C	1	180 185 200 730		3	435 450 B 560 B 580 640					DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF



### Kategorie D

1 B 710

B 750 QE B 780 2



Kategorie E	7er S	Serie	5er S	erie	4er Se	rie	
	Ea¹	В 700	Eb¹	B 500	Ec <sup>1</sup>	B 435	
	Ea²	B 720 B 735	Eb <sup>2</sup>	B 535	Ec²	B 475 QE B 485	
	Ea <sup>3</sup>	B 740	Eb³	B 540	Ec <sup>3</sup>	B 480	
	Ea⁴	B 770 QE B 770 QE PLUS B 790 B 790 PLUS B 790 PRO	Eb⁴	B 570 QE B 590			



### Kategorie F

1 B 820 QE

B 830 B 880 B 880 PLUS 2



Kategorie G 1 B 990



### Kapitel 1

### Nähfüsse für Nähmaschinen

Nähen, allgemein		Offener Stickfuss mit Gleitsohle #56	23
Fingerschutz #99	12	Kräuselfuss #16	24
Zickzack-Nähfuss #0	12	Kräusler #86	24
Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle #52/52C/52D	12	Markierfuss #7	24
Rücktransportfuss #1/1C/1D	13	Cordonnetfuss #11	25
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34/34C/34D	13	Schnuraufnähfuss #21	25
Obertransportfuss #50 mit drei Wechselsohlen und		Schnürchenfuss #22/25	25
Kantenlineal	13	Biesenfuss #30/31/32/33	26
Rollenfuss #51	14	Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle #46C	26
Geradstichfuss mit Gleitsohle #53	14	Biesenvorrichtung	27
		Spanische Hohlsaumvorrichtung #47	27
Knöpfe und Knopflöcher		Paspelfuss #38	27
Knopflochfuss #3/3C	15	Stickfuss mit transparenter Sohle #39/39C	28
Knopflochschlittenfuss #3A/3B/3C	15	Quertransportfuss #40/40C	28
Knopfannähfuss #18	15	Kordelaufnähfuss #43	28
		Rollfuss #55	29
Elastische/dehnbare Materialien		Doppelkordelfuss #59C/60C	29
Overlockfuss #2/2A	16	Stickfuss #15	29
Strickwarenfuss #12/12C	16	Stickfuss #26/26L	30
		Applikationsfuss #23	30
Reissverschlüsse			
Reissverschlussfuss #4/4D	17	Patchworken	
Reissverschlussfuss mit Führung #14/14D	17	Patchworkfuss #37/37D	31
Reissverschlussfuss mit Gleitsohle #54	17	Patchworkfuss mit Führung #57/57D	31
Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35	18	Patchworkfuss #97/97D	31
Säume und Absteppen		Quilten	
Blindstichfuss #5	19	Stopffuss #9	32
Jeansfuss #8/8D	19	Freihandstickfuss #24	32
Schmalkantfuss #10/10C/10D	19	Quiltfuss #29/29C	32
Geradstichsäumer #62/64	20	BERNINA Stichregulator (BSR) #42	33
Zickzacksäumer #61/63/66	20	Echoquilt- und CutWorkfuss #44C	33
Muschel- und Tricotsäumer #68/69	20	Verstellbarer Rulerfuss #72/72S	33
Bandeinfasser für vorgefalzte Bänder #87	21	Verstellbarer Stipplingfuss #73	34
Bandeinfasser für nicht vorgefalzte Bänder #88	21	Verstellbarer Gleitschalenfuss #74	34
Bandeinfasserfuss #95/95C	21	Echoquilt-Klipps	34
Kapperfuss #70/71	22	Kordelaufnäheinsätze	35
Dekoratives Nähen		Nähfuss-Sets	
Stickfuss #6	23	Nähfuss-Set	36
Offener Stickfuss #20/20C/20D	23	D-Nähfuss-Set	36

Inhaltsverzeichnis

## Kapitel 2

### Zubehör für Nähmaschinen

Zubehör für Nähmaschinen	
Fussverlängerung #75/77	38
Snap-on-Schaft #78	38
Patchwork-Nahtführung	38
BERNINA Stichplatten	39
Gerad- und CutWork-Stichplatte	39
9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch	39
5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	40
PunchWork-Stichplatte	40
Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer	40
Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer	4
Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer	4
Kreisstickapparat #83	4
Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92	42
Lochstickereifuss #92	42
Justierbare Führung	42
Kantenlineal rechts und links	43
Kantenlineal mit Skala	43
Transporthilfe zum Knopflochnähen	43
Höhenausgleich für Knopflöcher	44
Knopflochstecher mit Holzunterlage	44
Freiarm-Anschiebetisch	44
Kantenanschlag zu Anschiebetisch	4!
Quiltanschiebetisch aus Plexiglas	4!
Formschablonen-Set	4!
Formschablonen-Set	46

Kniehebel/Freihandsystem (FHS)	46
Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)	46
Nählicht	47
Strumpfstopfapparat	47
Metall- und Seidenfadenöse	47
Nähfadengleiteinheit	48
Nähmaschinen-Öl	48
Lupenset	48
Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool	49
PunchWork Tool für CB-Greifer	49
PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA Greifer	49
Filznadeln	50
USB-Stick	50
Mehrfach-Garnrollenhalter	50
Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter	51
BERNINA Zubehörbox	51
Eingabestift	51
Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule	52
Koffer	52
Zubehörtasche	52
Zubehörkoffer	53
L-Trolley-System	53
XL-Trolley-System	53
XXL-Trolley-System	54
Nadelsortiment	54
BERNINA Flachkolbennadeln	55

### Kapitel 3

### Zubehör für Stickmaschinen

Zubenor für Stickmaschinen	
Stickmodule	58
Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas	58
Adapter für Freiarmstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen	58
Kleiner Stickrahmen	59
Mittlerer Stickrahmen	59
Grosser Stickrahmen	59
Grosser, ovaler Stickrahmen	60
Midi-Stickrahmen	60
Maxi-Stickrahmen	60

Mega-Stickrahmen	61
Jumbo-Stickrahmen	61
Giant-Stickrahmen	61
Kleiner Klemmen-Stickrahmen	62
Mittlerer Klemmen-Stickrahmen	62
Grosser Freiarm-Stickrahmen	62
«Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz	63
BERNINA Embroidery Design Studio	63
BERNINA CutWork Tool	63
BERNINA CutWork Ersatzteile	64

### Kapitel 4

### Software

### Software

BERNINA Sticksoftware 9	6
-------------------------	---

### Kapitel 5

### Zubehör für Overlocker

### Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss	7
Overlock-/Combostichfuss	7
Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27	7
Kettenstichfuss	7.
Cover-/Kettenstichfuss	7.
Kurvenfuss	7.
Rüschenfuss	7.
Säume und Absteppen	
Coverstich-/Ausgleichsfuss	7-
Gummibandnähfuss	7-
Blindstichfuss	7
Doppelfalten-Bandeinfasser #C21	7
Einfachfalten-Bandeinfasser #C22	7
Saumführung	7
Einstellbare Bandführung	7
Dekoratives Nähen	
Paspel-Perlen-Paillettenfuss	7
Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15	7
Paspelfuss	7
Schnureinnähfuss	7
Kräuselfuss	7
Kräuselführung	7

Dekofadenführung	79
Dekofaden-Garnrollenhalter	79
	,
Sonstiges Zubehör	
Höhenausgleich OL/CS	80
Nahtführungslineal rechts und links	80
Kantenlineal im Schaft	80
Anschiebetisch	81
Freiarmabdeckung	81
Stoffauffangbehälter	81
BERNINA Pinzette	82
Nadeleinfädler/-einsetzer	82
Einfädeldraht	82
Pinsel/Nadeleinsetzer	83
Schraubendreher	83
Garnrollenstabilisator/Konenhalter	83
Zubehörhalter	84
CS-Sicherungswerkzeug	84
Einfädelset Overlocker	84
Overlocker-Öl	85
Eingabestift	85
Zubehörbox	85
Zubehörbox/Erweiterungsbox	86
Tragtasche für Overlocker	86
Overlocker-Trolley	86
Zubehörkoffer für Overlocker	87

Informationen

### Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog

#### Hauptkategorien

In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Näh- und Stickmaschinen aufgelistet und in die Hauptkategorien A, B, C, D, E und F unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind. In der Kategorie A sind nur die beliebtesten Modelle verzeichnet. Ebenso werden die Sondermodelle nicht einzeln erwähnt. Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.


#### Numerische Auflistung der Nähfüsse

Zusätzlich zur Maschinenübersicht sind alle BERNINA Nähfüsse und Snap-on-Sohlen numerisch sortiert. Somit lässt sich der gewünschte Nähfuss rasch anhand der entsprechenden Fussnummer finden.

#### **Beispiel**

- 1. Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.
- 2. Suchen Sie das gewünschte Zubehör in der Nähfussliste oder im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.





#### Ausstattung und Lieferumfang

In diesem Zubehörkatalog werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Produkte müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang entsprechen. Das Produkt kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen.

Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich Ausstattung und Lieferumfang jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Die neueste Version des Zubehörkatalogs finden Sie in weiteren Sprachen unter:



www.bernina.com/accessories

# NÄHFÜSSE FÜR NÄHMASCHINEN







### Nähfussübersicht

Nummer	Name	Seite
#0	Zickzack-Nähfuss	12
#1/1C/1D	Rücktransportfuss	13
#2/2A	Overlockfuss	16
#3/3C	Knopflochfuss	15
#3A/3B/3C	Knopflochschlittenfuss	15
#4/4D	Reissverschlussfuss	17
#5	Blindstichfuss	19
#6	Stickfuss	23
#7	Markierfuss	24
#8/8D	Jeansfuss	19
#9	Stopffuss	32
#10/10C/10D	Schmalkantfuss	19
#11	Cordonnetfuss	25
#12/12C	Strickwarenfuss	16
#14/14D	Reissverschlussfuss mit Führung	17
#15	Stickfuss	29
#16	Kräuselfuss	24
#18	Knopfannähfuss	15
#20/20C/20D	Offener Stickfuss	23
#21	Schnuraufnähfuss	25
#22	Schnürchenfuss	25
#23	Applikationsfuss	30
#24	Freihandstickfuss	32
#25	Schnürchenfuss	25
#26/26L	Stickfuss	30
#29/29C	Quiltfuss	32
#30	Biesenfuss	26
#31	Biesenfuss	26
#32	Biesenfuss	26
#33	Biesenfuss	26
#34/34C/34D	Rücktransportfuss mit transparenter Sohle	13
#35	Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse	18
#37/37D	Patchworkfuss	31
#38	Paspelfuss	27
#39/39C	Stickfuss mit transparenter Sohle	28
#40/40C	Quertransportfuss	28
#42	BERNINA Stichregulator (BSR)	33
#43	Kordelaufnähfuss	28
#44C	Echoquilt- und CutWorkfuss	33
#46C	Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle	26
#47	Spanische Hohlsaumvorrichtung	27
#50	Obertransportfuss #50 mit drei Wechselsohlen und Kantenlineal	13
#51	Rollenfuss	14
#52/52C/52D	Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle	12
#53	Geradstichfuss mit Gleitsohle	14

Nummer	Name	Seite
#54	Reissverschlussfuss mit Gleitsohle	17
#55	Rollfuss	29
#56	Offener Stickfuss mit Gleitsohle	23
#57/57D	Patchworkfuss mit Führung	31
#59C	Doppelkordelfuss	29
#60C	Doppelkordelfuss	29
#61	Zickzacksäumer	20
#62	Geradstichsäumer	20
#63	Zickzacksäumer	20
#64	Geradstichsäumer	20
#66	Zickzacksäumer	20
#68	Muschel- und Tricotsäumer	20
#69	Muschel- und Tricotsäumer	20
#70	Kapperfuss	22
#71	Kapperfuss	22
#72/72S	Verstellbarer Rulerfuss	33
#73	Verstellbarer Stipplingfuss	34
#74	Verstellbarer Gleitschalenfuss	34
#75	Fussverlängerung	38
#77	Fussverlängerung	38
#78	Snap-on-Schaft	38
#82	Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92	42
#83	Kreisstickapparat	41
#86	Kräusler	24
#87	Bandeinfasser für vorgefalzte Bänder	21
#88	Bandeinfasser für nicht vorgefalzte Bänder	21
#92	Lochstickereifuss	42
#95/95C	Bandeinfasserfuss	21
#97/97D	Patchworkfuss	31
#99	Fingerschutz	12

### Snap-on-Sohlen

Name	Seite
Rücktransportsohle	13
Overlocksohle	16
Knopflochsohle	15
Reissverschlusssohle	17
Blindstichsohle	19
Jeansfusssohle	19
Offene Stickfusssohle	23
Patchworkfusssohle	31
	Rücktransportsohle Overlocksohle Knopflochsohle Reissverschlusssohle Blindstichsohle Jeansfusssohle Offene Stickfusssohle

### Informationen zu BERNINA Nähfüssen

BERNINA Nähfüsse stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfüsse an. Die Nähfüsse unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:



Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüsse mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.



Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis F des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüsse mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

### Die Nähfüsse mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich: Zum Beispiel der Rücktransportfuss #1/1C/1D für attraktives Dekornähen

1



- Diese Nähfüsse sind mit Fussnummern gekennzeichnet
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm

1C



- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüsse und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses

1D



- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüsse sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt

#### Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüssen

**3A** 



- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig

**3B** 



- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig

Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter www.bernina.com.

### Nähen, allgemein

### Fingerschutz #99



■Nicht kompatibel mit «D»-Füssen

Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G 032 711 70 00 C D

Der Fingerschutz ist eine einfache Sicherheitsvorrichtung. Er kann bei den meisten Nähfüssen am Schaft befestigt werden.



### Zickzack-Nähfuss #0



002 598 72 00 008 444 73 00 D Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F


Dieser vielseitige Nähfuss eignet sich für alle Nutz- und Dekorstiche mit einer maximalen Stichbreite von 5,5 mm. Zudem kann er auch ausgezeichnet zum Anfertigen von Bogen-, Kräusel- und Muschelarbeiten eingesetzt werden.



### Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle #52/52C/52D



Die antihaftbeschichtete Nähfusssohle garantiert ein reibungsloses Gleiten über schwierige Materialien wie Plastik, Vinyl, Leder oder Ähnliches.










### Nähen, allgemein

### Rücktransportfuss #1/1C/1D



Mit dem Rücktransportfuss gelingen unterschiedliche Nutzund Dekorstiche genauso wie auch das Nähen von Säumen. Die Aussparung vor und hinter dem Stichloch ermöglicht das Nähen von vor- und rückwärts transportierenden Stichen und garantiert einen hervorragenden Stofftransport.





1	002 576 72 00	Α					
1	002 781 70 00*	A2					
1	032 707 71 00	Α	В1			Ec¹+2■	Snap-on
1	008 445 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup> Eb <sup>2-4</sup> Ec F G	
1C	033 202 72 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>3+4</sup> Ec <sup>3</sup> F G	
1D	033 220 72 00				D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>4</sup> F G	

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • Ec2: B 475 QE

### Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34/34C/34D



Die transparente Sohle des Rücktransportfusses bietet freie Sicht auf Nadel und Nähbereich. Die roten Markierungen auf der Fussoberseite ermöglichen ein besonders genaues und sorgfältiges Arbeiten.





bernina.com/foot-34

34	030 972 71 00	Α				
34C	030 974 70 00*	A2				
34	030 770 72 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup> Eb <sup>2-4</sup> Ec F G
34C	030 769 73 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>3+4</sup> Ec <sup>3</sup> F G
34D	032 961 72 00				D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>4</sup> F G

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht

### Obertransportfuss #50 mit drei Wechselsohlen und Kantenlineal



Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquilten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.

50	008 968 73 00	Α									
50	008 969 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	
	032 913 71 00*	Α	В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	
* Sola	nge Vorrat reicht										





### Nähen, allgemein

### Rollenfuss #51



51 002 953 72 00 A 51 008 476 73 00 B C D Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G

Dank der drei Rollen an der Unterseite ist dieser Fuss eine grosse Gleithilfe beim Nähen von Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen schlecht gleitenden Materialien.






bernina.com/foot-51

### Geradstichfuss mit Gleitsohle #53



3 002 962 72 00 A 3 008 478 74 00 B C D Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G

In Kombination mit der Geradstichplatte eignet sich dieser Nähfuss ausgezeichnet für alle Geradsticharbeiten und für schmale Nähte. Dank der Sohle mit Antihaftbeschichtung bewegt er sich leicht über schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien. Die beiden unterschiedlich breiten Fusszehen dienen zugleich als Führungslinien für Nahtzugaben von 3 und 6 mm.



### Knöpfe und Knopflöcher

### Knopflochfuss #3/3C



Mit diesem Nähfuss können Knopflöcher mit und ohne Garneinlage in beliebigen Längen genäht werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Kräuseln mit Garn und Gummifaden (Smoken). In Verwendung mit dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingt das perfekte Knopfloch besonders gut.






3	002 578 72 00	Α									
3	002 767 70 00*	A2									_
3	032 714 71 00	Α	В1					Ec1+2	2=		Snap-on
3	008 447 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_
3C	033 204 72 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G	_

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • Ec²: B 475 QE

### Knopflochschlittenfuss #3A/3B/3C



Zum Nähen von automatischen Knopflöchern mit und ohne Garneinlage. Damit gelingen beliebig viele Knopflöcher in exakt gleicher Länge. In Anwendung mit der Transporthilfe oder dem Höhenausgleich sowie dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingen perfekte Knopflöcher ganz ein-





3C	031 250 70 04	Α									
3A	031 250 71 01		B <b>=</b>	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	mit Sensor
3B	031 332 71 00		B1								_

<sup>\*</sup> B1: 135, 135 S, 145, 145 S, 230, 230 PE, 240, B 325, B 330, B 335, B 350 PE, B 380 B1: 125, 125 S, 210, 215, 220

### Knopfannähfuss #18



002 959 72 00

008 461 74 00 032 224 50 00 Mit diesem Nähfuss können Knöpfe und Haken angenäht werden. Die gummierte Sohle hält den Knopf beim Annähen sicher am gewünschten Platz fest. Über die Mittelzehe lässt sich die Höhe des Halses je nach Stoffdicke flexibel einstellen.





G		
	Sohleniiherzug	

Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec

### Elastische/dehnbare Materialien

### Overlockfuss #2/2A



Der Overlockfuss ist bestens geeignet zum Anfertigen von Overlocknähten und Versäubern von Kanten in elastischem Material aber auch Webware. Die Stoffkanten rollen nicht ein, und es entsteht eine flache elastische Naht.

TERRITER LEGISLES LEG	
bernina.com/foot-2	

2	002	3///20	JU A
2A	001	694 70 0	)1* A


2A	001 694 70 01*	A2									
2	032 716 71 00	Α	В1					Ec1+2	=		
2	008 446 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	
2A	033 330 72 01			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G	
	315 579 032+										

-Fadenleitblech

### Strickwarenfuss #12/12C



Zum Zusammennähen von Strickwaren, Aufnähen von dicken Kordeln, Perlenschnüren und Pailletten oder zum Herstellen und Einnähen von Paspeln im gleichen Arbeitsgang. Der Fuss #12C mit einer maximalen Stichbreite von 9 mm hat ein zusätzliches Führungsloch zum Übernähen von Beilaufgarnen wie Wolle, Garnen und Lederstreifen.





12	002 951 72 00	Α								
12	008 457 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G
12C	008 878 75 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb3+4	Ec <sup>3</sup>	F	G

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • Ec²: B 475 QE

### Reissverschlüsse

### Reissverschlussfuss #4/4D



Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das Einnähen von Reissverschlüssen im Nu – sauber und präzise. Die schmale Sohle wird nahe an den Reissverschlusszähnchen positioniert, um den Reissverschluss an der Kante anliegend einzunähen.





bernina.com/foo

4	002 579 73 00	Α									
4	032 712 71 00	Α	B1					Ec1+	2■		Snap-o
4	008 448 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_
4D	033 221 72 00				D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>4</sup>		F	G	_

#### ■ Ec²: B 475 QE

### Reissverschlussfuss mit Führung #14/14D



14	006 388 72 00	Α				
14D	032 964 72 00		D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>4</sup>	F	G

Mit Hilfe der Führung gelingt mit diesem Fuss auch das gerade Einnähen von Reissverschlüssen und das Absteppen von Kanten





bernina.com/foot-14

### Reissverschlussfuss mit Gleitsohle #54



 54
 002 964 73 00
 A

 54
 008 479 75 00
 B
 C
 D
 Ea²⁴
 Eb²⁴
 Ec
 F
 G

Dank der speziellen antihaftbeschichteten Sohle näht er mühelos Reissverschlüsse in schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien ein.





pernina.com/foot-54

### Reissverschlüsse

### Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35



dungsstücken, Heimdekorationen und Accessoires besonders elegant. Mit ihm werden Reissverschlüsse verdeckt eingenäht und sind dadurch beinahe unsichtbar.

Nahtverdeckte Reissverschlüsse wirken vor allem bei Klei-



35	030 820 71 00	Α							
35	030 653 72 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup> Eb	<sup>2-4</sup> Ec	F	G

### Blindstichfuss #5



Die Blindstichnaht eignet sich perfekt für Kleidungsstücke, die besonders elegant und hochwertig erscheinen sollen. Die Nadel durchsticht den Stoff so wenig, dass der Stich auf der Vorderseite kaum sichtbar ist. Der Blindstich kann auch als Dekorstich auf der Vorderseite durch Verändern der Stichlänge/breite angewendet werden.





5 0	32 717 71 00	Α	B1					Ec <sup>1+2</sup>	?■		Snap-on
5 00	08 449 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_

#### ■ Ec2: B 475 QE

### Jeansfuss #8/8D



In Verwendung mit der Geradstichplatte ist er besonders geeignet für Geradstichnähte in dicken Nahtstellen und mehrlagigen oder dichtgewobenen Stoffen wie Jeans, Segeltüchern, Reisetaschen oder ähnlichen Materialien.





8	002 583 72 00	А								
8	036 629 70 00*	Α	B1				Ec1+	-2■		Snap-on
8	008 453 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup> Eb	<sup>2-4</sup> Ec	F	G	_
8D	032 962 71 00				D	Ea <sup>3+4</sup> Eb	4	F	G	_

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • Ec<sup>2</sup>: B 475 QE

### Schmalkantfuss #10/10C/10D



Dieser Nähfuss mit Führung eignet sich hervorragend zum Absteppen von Kanten, Säumen und Falten; ideal für das Aufnähen von Spitzen oder Bändern sowie für das Verstärken von Kanten. Mit der Führung gelingen parallel zur Kante verlaufende Nähte und Säume perfekt.





bernina.com/foot-10

10	002 585 72 00	Α								
10	008 455 74 00	· ·	В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G
10C	008 877 75 00		'	С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G
10D	032 960 72 00				D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>4</sup>		F	G

#### Geradstichsäumer #62/64



In Verwendung mit der Geradstichplatte bildet der Geradstichsäumer einen feinen Saum und sorgt für ein besonders schönes Stichergebnis. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Geradstich festgenäht. Die Füsse #62 und #64 werden für Säume mit einer Breite von 2 bzw. 4 mm eingesetzt.

bernina.com/foot-62

62	008 482 73 00		В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	2 mr
64	002 955 73 00	Α					•		'		— 4 mr
64	008 484 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	4 mr

#### Zickzacksäumer #61/63/66



In einem Arbeitsgang näht der Zickzacksäumer schön verzierte Säume, die nicht ausfransen. Der Stoff wird dabei doppelt umgeschlagen und mit einem Zickzack- oder einem Dekorstich festgenäht. Die Füsse #61 und #63 sind passend für feine Stoffe. Der Fuss #66 ist ideal für mittelschwere Stoffe.



61	002 956 72 00	Α									2 mm
61	008 481 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	2 mm
63	002 961 73 00	Α									 3 mm
63	008 483 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	 3 mm
66	002 972 71 00	Α									— 6 mm
66	008 485 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	— 6 mm

### Muschel- und Tricotsäumer #68/69



Dieser Nähfuss ist ideal zum Säumen von weichen Stoffen wie Tricot oder ähnlichen Materialien. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Overlockstich festgenäht. Dadurch bildet sich ein schmaler, leicht dreidimensionaler Saum, der nicht ausfranst. Die Füsse #68 und #69 werden für Säume mit 2 bzw. 4 mm Breite angewendet.

bernina.com/foot-68

68	002 958 71 00	Α								
68	008 486 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G
69	001 129 72 00	Α								
69	008 487 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G

### Bandeinfasser für vorgefalzte Bänder #87



Der Bandeinfasser dient zum Einfassen von Kanten mit vorgefalztem Schrägband in einer Breite von 13, 20 oder 25 mm. Mit ihm gelingen perfekte Ecken und wunderschöne Rundungen, die mit einem Nutz- oder Dekorstich verarbeitet werden. Bänder von 13, 20 und 25 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 6, 9,5 und 12 mm.

Der Bandeinfasser wird in Kombination mit dem Bandeinfasserfuss #95/95C angewendet.

300
<b>医维发表</b>



bernina.com/foot-8

87	033 505 72 02	Α	В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	6/13 mm
87	033 505 72 00	Α	В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	9,5/20 mm
87	033 505 72 01	Α	В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	12/25 mm

Bandeinfasser für nicht vorgefalzte Bänder #88



Der Bandeinfasser fertigt mit nicht vorgefalztem Schrägband in einer Breite von 28, 32 und 38 mm perfekte Kantenabschlüsse. Für den perfekten Look kann das Schrägband auch selbst angefertigt werden.

Bänder von 28, 32 und 38 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 7, 8 und 11 mm.

Der Bandeinfasser wird in Kombination mit dem Bandeinfasserfuss #95/95C angewendet.





hernina com/foot-88

88	033 505 72 03	Α	В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup> Ec	F	G	7/28 mm
88	033 505 72 04	Α	В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup> Ec	F	G	8/32 mm
88	033 505 72 05	А	В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup> Ec	F	G	 11/38 m

### Bandeinfasserfuss #95/95C



95	033 554 72 10	Α								
95	033 554 71 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G
95C	033 555 70 10*	A2								
95C	033 555 71 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht

Dieser Nähfuss wurde speziell für die Bandeinfasser #87 und #88 konstruiert. Durch die seitliche Aussparung ist ein näheres Anlegen an den Bandeinfasser möglich, was die Arbeit erleichtert.



bernina.com/foot-95

### Kapperfuss #70/71



Mit ihm lassen sich exakte Kappnähte anfertigen. Da beide Nahtzugaben in die Saumnaht eingeschlossen und festgesteppt werden, eignen sie sich auch für beidseitig tragbare Bekleidung. Der Fuss #70 ist für Kappnähte bis 3 mm Breite und der Fuss #71 für Kappnähte bis 6 mm Breite geeignet.



70	008 488 73 00		В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	4 mm
71	002 973 73 00	Α									8 mm
71	008 489 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	8 mm

### Stickfuss #6



002 581 73 00 Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec 008 451 73 00

Der ideale Nähfuss für Raupennähte, Applikationen und Dekorstiche. Tolle Effekte werden durch das Übernähen von Dekorgarn erzielt. Das kleine Loch in der Mitte der Fussvorderseite dient dem Durchführen eines Beigarns oder Gummifadens. Es kann aber auch als optische Hilfslinie verwendet wer-





### Offener Stickfuss #20/20C/20D



Mit ihm gelingen Applikationen und Stickarbeiten ebenso wie das Nachnähen von Linien und Mustern. Die offene Form gewährleistet eine perfekte Sicht auf das Nähprojekt und eignet sich deshalb auch ideal zum Annähen von Bändern und Anfertigen von attraktiven Applikationen.



bernina.com/foot-20

20	002 588 72 00	Α									
20	002 806 71 00*	A2									
20	036 630 70 00	Α	B1					Ec1+	2■		Snap-on
20	008 462 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_
20C	033 203 72 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G	
20D	033 151 72 00				D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>4</sup>		F	G	

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • Ec2: B 475 QE

### Offener Stickfuss mit Gleitsohle #56



Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G 008 480 74 00

Die spezielle Antihaftbeschichtung an der Sohle ermöglicht Applikationsarbeiten sowie alle Arten von dekorativem Sticken auf schlecht gleitenden Stoffen wie Leder, Kunststoff oder ähnlichen Materialien.



### Kräuselfuss #16



Er eignet sich zum Kräuseln von einzelnen Stofflagen oder zum Kräuseln und gleichzeitigen Annähen an ein glattes Stoffteil. Der dünne oder mittelschwere Stoff wird beim Nähen ungleichmässig transportiert und erhält dadurch seine charakteristische Kräuselung.





bernina.com/foot-16

16	002 596 72 00	Α									schma
16	008 460 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	 schma
16	008 879 73 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G	breit

### Kräusler #86



 86
 008 386 75 00
 B
 C

 86
 033 550 72 00
 D
 Ea<sup>24</sup> Eb<sup>24</sup> Ec
 F
 G

Zur einfachen Herstellung von Volants oder gleichmässigen Falten. Faltendichte und -tiefe werden direkt am Fuss eingestellt. Mit ihm ist das Kräuseln und das gleichmässige Falten von Stoffen ein Kinderspiel.



hernina com/foot-86

### Markierfuss #7



7	002 582 72 00	Α									
7	008 452 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_

Speziell geeignet zum Markieren von Nahtlinien sowie zum Nähen von schicken Verzierungen, Hohlsaumimitationen, Fransen und 3D-Effekten.





bernina.com/foot-

### Cordonnetfuss #11



11	002 952 71 00*	Α								
11	008 456 73 00		В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G

\* Solange Vorrat reicht

Dieser Nähfuss ist perfekt geeignet für das Nähen und Absteppen mit Cordonnet als Oberfaden sowie für das Sashiko-Musternähen und Ähnliches. Die 2 mm tiefe Rille auf der Fussunterseite sorgt dafür, dass das dickere Obergarn gut unter der Sohle transportiert wird.





bernina.com/foot-1

#### Schnuraufnähfuss #21



 21
 002 595 72 00
 A

 21
 008 463 73 00
 B
 C
 D
 Ea²-4
 Eb²-4
 Ec
 F
 G

Mit ihm werden schmale Bänder und Kordeln beim Aufnähen exakt geführt. Durch das abgeschrägte Loch am Nähfuss passen bis zu 3 mm dicke Kordeln und schmale Bänder, die mit einem Nutz- oder einem Dekorstich aufgenäht werden können.





bernina.com/foot-21

### Schnürchenfuss #22/25



 22
 008 465 74 00
 B
 C
 D
 Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec
 F
 G
 mit 3 Rillen

 25
 008 468 74 00
 B
 C
 D
 Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec
 F
 G
 mit 5 Rillen

Die Rillen ermöglichen das gleichzeitige Aufnähen von nebeneinanderliegenden Garnen oder schmalen Bändchen, die durch die Lasche gerade gehalten werden. Dadurch ist ein Führen der Garne nicht nötig. Der Fuss #22 ist für drei und Fuss #25 für fünf nebeneinanderliegende Garne ausgelegt.





harning com/foot 22

### Biesenfuss #30/31/32/33



Biesen verleihen einer Stoffoberfläche eine spezielle Struktur und sind bestens geeignet für Minipaspeln, Posamenten, das Smoken sowie Entredeux- oder Stäbchenarbeiten.

Fuss #30: für schwere Stoffe wie Jeans oder Anzugsleinen mit 4-mm-Zwillingsnadel

Fuss #31: für mittelschwere Stoffe mit 3-mm-Zwillingsnadel Fuss #32: für feine bis mittelschwere Stoffe mit 2-mm-Zwil-

Fuss #33: für sehr feine und leichte Stoffe wie Batist mit 1,6mm-Zwillingsnadel





bernina.com/foot-30

30	002 589 72 00	Α									mit 3 Rillen
30	008 470 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	mit 3 Rillen
31	002 590 72 00	Α									mit 5 Rillen
31	008 471 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	mit 5 Rillen
32	002 591 72 00	Α									mit 7 Rillen
32	008 472 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	mit 7 Rillen
33	002 592 71 00*	А				'					mit 9 Rillen
33	008 473 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	mit 9 Rillen

\* Solange Vorrat reicht

### Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle #46C


D

Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G



46C 033 308 71 00

Biesennähen können mit demselben Fuss zwischen den einzelnen Biesen wunderschöne Dekorstiche genäht oder Bänder aufgenäht werden. Die transparente Sohle erlaubt eine freie Sicht auf das Nähprojekt.





bernina.com/foot-46

### Biesenvorrichtung



Die Biesenvorrichtung erleichtert das Nähen von gefüllten Biesen. Dazu wird ein Beigarn durch den Durchgang geführt. Beim Nähen in Kombination mit einem Biesenfuss wird das Beigarn automatisch in die Biesen eingenäht. So entsteht ein schöner Reliefeffekt.





bernina.com/pintuckattachment

### Spanische Hohlsaumvorrichtung #47



**47 033 809 73 00** B C D Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G

Mit der spanischen Hohlsaumvorrichtung können Stoffkanten mit oder ohne Kordel miteinander verbunden und Kantenabschlüsse mit einer Kordel erstellt werden. Für 5,5-mm-Kordelführungen den Fuss #20 und für 9-mm-Kordelführungen den Fuss #20C anwenden.





bernina.com/Spanishhemstitch-attachment

### Paspelfuss #38



38	030 915 71 00	Α									
38	031 021 72 00		В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	Ī

Der Paspelfuss hat zwei unterschiedlich hohe Fussseiten. Dadurch transportiert er gleichmässig Stofflagen unterschiedlicher Dicke. Auch das Aufnähen von dickeren Bändern, Klettverschlüssen oder dünneren Kordeln sowie schmalen bis mittleren Paspeln ist kein Problem.





### Stickfuss mit transparenter Sohle #39/39C



Mit ihm gelingen Dekorstiche, Raupennähte, Applikationen, das Übernähen von Perlgarnen und das Nähen von Luftfestons besonders gut. Auch Reliefeffekte sind mit ihm möglich. Das kleine Loch in der Fussmitte dient als Führung zum Übernähen eines Beilaufgarns. Die durchsichtige Sohle gewährt stets eine freie Sicht auf den Stoff.





								Α	031 482 71 00	39
								A2	032 860 70 00*	39C
F G	F	Ec	Eb <sup>2-4</sup>	Ea <sup>2-4</sup>	D	С	В		031 406 72 00	39
F G	:3 F	Ec <sup>3</sup>	Eb3+4	Ea <sup>3+4</sup>	D	С			032 171 73 00	39C
-	3	Ec <sup>3</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ea <sup>3+4</sup>	D	С			032 171 73 00	

### Quertransportfuss #40/40C



Der perfekte Helfer für Quertransportmuster und das Nähen von Nutz- und Dekorstichen in verschiedene Richtungen.



bernina.com/foot-40

	40	006 058 70 00*	Δ2					
<b>40C 033 205 71 00</b> C1.2 D2 Fa <sup>4D</sup> F2 G				C1 2	D2=	F 240	F2	 

- \* Solange Vorrat reicht
  D2: B 780
  Ea4: B 790, B 790 PLUS

### Kordelaufnähfuss #43



Das Aufnähen von Applikationen mit Kordeln, Garnen, Bändern und Litzen mit einem Durchmesser bis 2 mm erfolgt mit diesem Nähfuss ganz leicht. Durch das Zuführen der Kordel direkt unter die Nadel können Linien und Formen jeder Art exakt aufgebracht werden.

43	031 779 73 00	В	C	D	Е			F	G	
	031 555 50 00	B <b>=</b>	C1			Eb	Ec			— Fadenführung
	033 080 50 00	B4 <b>□</b>	C2,3	D	Ea			F	G	 Fadenführung

<sup>■</sup> B4: 430, 440, B 555, B 570 QE □ B4: 630





### Rollfuss #55



031 304 71 01

031 304 71 00

zum Konturenquilten und zum Nähen von engen Kurven auf Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen Materialien sowie von mehrlagigen und gequilteten Stoffschichten. Mit ihm können auch Riesenpaspeln hergestellt werden.

Dieser Nähfuss mit gerändelter Rolle ist hervorragend geeignet





bernina.com/foot-55

Doppelkordelfuss #59C/60C



Mit ihm werden gleichzeitig zwei parallele Kordeln mit einem Durchmesser von 4 bis 6 oder 7 bis 8 mm angenäht. Als zusätzliche Anwendung kann der Doppelkordelfuss auch zum Herstellen von Paspeln genutzt werden.





bernina.com/foot-59C

59C	032 370 72 00	В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	$Eb^{2\text{-}4}$	Ec	F	G	4-6 mm
60C	032 370 72 01	В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	7-8 mm

Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F

### Stickfuss #15



032 708 71 00

Er ist bestens für Applikationen und das Freihandquilten geeignet. Die leicht nach oben gebogene Form erleichtert zusätzlich das Nähen über florige und füllige Stoffe oder das Sticken auf Applikationen und dichten Stickmuster.





### Stickfuss #26/26L



26	031 597 71 00*	В	С	D	E	F	G	
26L	107 779 70 00	В	C	D	E	F	G	

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht

Dieser Stickfuss wird in Kombination mit einer Geradstichplatte vor allem bei Stickarbeiten mit dem Stickmodul und zum Stopfen von feinen Geweben verwendet. Die Form der Fusssohle vermindert die Verletzung des Oberfadens und verhilft zu einem schönen Stickergebnis.





bernina.com/foot-26l

### Applikationsfuss #23



002 960 73 00 008 466 73 00

Dieser Nähfuss ist optimal für einfaches Applizieren einer schmalen Raupennaht bis 2 mm. Die speziell geformte und transparente Fusssohle bietet perfekte Sicht auf den Nähbereich und transportiert dicht genähte Stiche problemlos – sowohl gerade Linien als auch Kurven. In die Aussparung auf der Vorderseite kann zusätzlich ein Beilaufgarn oder ein Band eingelegt werden.





bernina.com/foot-23

### Patchworken

### Patchworkfuss #37/37D



Der Fuss ist hervorragend für Patchworkarbeiten mit 3 mm (1/8 inch) oder 6 mm (¼ inch) Nahtzugaben geeignet. Die drei seitlich angebrachten Kerben bieten eine genaue Orientierung für das Einsetzen winkeliger Patchworkteile.





bernina.com/foot-

37	001 127 72 00	Α					
37	036 631 70 00	Α	В1			Ec¹+2■	Snap-on
37	008 474 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup> Eb <sup>2-4</sup> Ec F G	
37D	033 152 72 00				D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>4</sup> F G	

<sup>■</sup> Ec2: B 475 QE

### Patchworkfuss mit Führung #57/57D



 57
 032 148 71 00
 A

 57
 031 577 72 00
 B
 C
 D
 Ea<sup>24</sup> Eb<sup>24</sup> Ec
 F
 G

 57D
 032 963 72 00
 D
 Ea<sup>3+4</sup> Eb<sup>4</sup>
 F
 G

Der Patchworkfuss #57/57D unterscheidet sich vom Fuss #37/37D durch eine zusätzliche Führung. Mit Hilfe der Führung können exakte, gerade Linien genäht werden.





bernina.com/foot-57

### Patchworkfuss #97/97D



97	035 927 70 00	C	D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>3+4</sup> Ec <sup>3</sup>	F	G
97D	035 928 71 00		D	Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>4</sup>	F	G

Mit dem Patchworkfuss gelingen die schönsten Quilts und exakte Arbeiten. Die Markierungen für Nahtzugaben mit 3 mm (1/8 inch), 6 mm (1/4 inch) und 7,5 mm auf der Fusssohle dienen zur genauen Orientierung. Ihre Auflagefläche eignet sich perfekt für Maschinen mit 9-mm-Stichbreite und ermöglicht eine sorgfältige Nähgut- und Stichführung beim Zusammenfügen von Stoffstücken.





bernina.com/foot-97

### Stopffuss #9



9	002 584 72 00	А								
9	008 454 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G

Dieser Nähfuss ist vielseitig einsetzbar und ist aufgrund seiner besonderen Form sehr gut zum Freihandsticken, Konturenquilten sowie zum Anfertigen von attraktiven Spitzen und Monogrammen geeignet. Ebenfalls können kleine Löcher und Risse mit Hilfe des Strumpfstopfapparats repariert werden.



#### Freihandstickfuss #24



24	002 593 72 00	Α								
24	008 467 74 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G

Die offene Sticksohle bietet eine freie, ungehinderte Sicht auf den Stickbereich. Präzise und kreative Freihandarbeiten wie Monogramm-, Seidenband- und Richelieustickereien sowie die Fadenmalerei gelingen mit Leichtigkeit. Der Freihandstickfuss ist auch ausgezeichnet zum Konturenquilten oder zum Freihandquilten von sehr kleinen Details (Microstippling) geeignet.



### Quiltfuss #29/29C



29	001 128 72 00	Α								
29	008 469 73 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G
29C	008 880 74 00			С	D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	F	G

Der Quiltfuss kommt beim Absteppen von dick oder dünn wattierten Quilts zum Einsatz. Die transparente Sohle gewährt immer optimale Sicht auf den gesamten Nähbereich und ist für die genaue Platzierung der Stiche wichtig. Mit ihm gelingen frei geführte Quiltarbeiten wie Konturenquilten, Fadenmalerei oder Mäanderquilten besonders gut.



### BERNINA Stichregulator (BSR) #42



**42 031 472 74 01** B4,5 C2,3<sup>®</sup> D Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec<sup>2+3</sup> F G

C2: 730

Der perfekte Fuss zum Freihandquilten mit regulierter Stichlänge auf allen Materialien. Er reagiert auf die Bewegung des Stoffs und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen. Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffs beibehalten, und dadurch wird ein absolut gleichmässiges Stichbild erzielt.





bernina.com/BS

### Echoquilt- und CutWorkfuss #44C



**44C 033 369 72 00** B C D E F G

Dieser Nähfuss ist der ideale Begleiter für zahlreiche kreative Näharbeiten wie Echo-/Schattenquilten, Freihandquilten, Fadenmalerei und Freihandsticken mit dem Zickzackstich. Die tellerförmige transparente Sohle lässt sich leicht über erhöhte Stoffbereiche bewegen. Das Fadenkreuz und die konzentrischen Kreismarkierungen helfen bei der genauen Stichplatzierung. Zudem werden mit diesem Fuss hervorragende Schneidergebnisse von CutWork-Mustern erzielt.





#### Verstellbarer Rulerfuss #72/72S



72	105 121 70 00	Α									
72	101 786 70 00		В	С	D	Ea	Eb	Ec	F	G	
725	105 803 70 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_

Mit diesem höhenverstellbaren Fuss wird entlang einer ¼ Inch dicken Plexiglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise etc. zu kreieren. Die Innen- und Aussenmarkierungen ermöglichen ein exaktes Arbeiten, und durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden. Der Nähfuss #72S kann gewechselt werden, ohne den Faden abzuschneiden. Dadurch ist ein einfacher Übergang von Rulerwork auf andere Anwendungen möglich. Beide Nähfüsse sind kompatibel mit den Kordelaufnäheinsätzen und den Echoquilt-Klipps.

mit Schlitz





harning com/foot 72

### Verstellbarer Stipplingfuss #73



73	105 120 70 00	А								
73	104 211 70 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G

Dieser höhenverstellbare Fuss ist der perfekte Fuss zum Freihandquilten und Freihandsticken. Insbesondere zum Quilten von kleinen Mustern und Detailarbeiten. Die offene Form der Nähfusssohle bietet eine perfekte Sicht auf das Nähgut. Durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden. Die mattgraue Beschichtung des Fusses verhindert das Blenden des Anwenders.





bernina.com/foot-73

#### Verstellbarer Gleitschalenfuss #74



**74 105 118 70 00** A **74 104 213 70 00** B C D Ea<sup>24</sup> Eb<sup>24</sup> Ec F G

Die Höhenverstellbarkeit durch das Bedienen des Verstellrades, ermöglicht die Anpassung des Fusses an alle Stoffdicken, je nach Bedarf. Der Fuss ist perfekt für Freihand-, Echo- und Schattenquilten, Garnmalerei, für Gerad- und Zickzackstiche, sowie für Applikationen geeignet. Durch die hohe Schale des Fusses gleitet er einwandfrei über Applikationen, dicke Nähte und Verzierungen. Die transparente Schale bietet eine sehr qute Sicht auf das Nähgut.





bernina.com/foot-74

### Echoquilt-Klipps



**102 959 71 00** B C D Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G

Mit den Echoquilt-Klipps wird entlang einer Plexiglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise zu kreieren. Durch die eingeprägten Markierungen gelingt ein exaktes Arbeiten. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.

### Setinhalt

1x Echoquilt-Klipp, Radius ½ Inch 1x Echoquilt-Klipp, Radius ¾ Inch 1x Echoquilt-Klipp, Radius 1 Inch





bernina.com/Echo-quilting-

#### Kordelaufnäheinsätze



102 960 71 00





B C D  $Ea^{2-4}$   $Eb^{2-4}$  Ec F G

Mit den Kordelaufnäheinsätzen werden Schnüre, Kordeln, Woll- oder Filzfaden künstlerisch auf das Projekt genäht oder gestickt. Entweder geführt entlang einer Plexiglasschablone oder frei nach Gefühl. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.

### Setinhalt

1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,4 mm 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,8 mm 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 2,2 mm





bernina.com/couching-insert

### Nähfuss-Sets

### Nähfuss-Set



031 662 71 00

В

Ea<sup>2</sup> Eb<sup>2</sup> Ec<sup>1</sup>

Ea<sup>3+4</sup> Eb<sup>4</sup>

Dieses Set für 5,5-mm-Maschinen enthält 5 praktische Nähfüsse für besondere Stiche und Näharbeiten.

### Setinhalt

Rücktransportfuss #1 Knopflochfuss #3 Knopflochschlittenfuss #3B Reissverschlussfuss #4 Blindstichfuss #5



### D-Nähfuss-Set

031 662 71 01



Dieses Set für 9-mm-Maschinen enthält 5 Nähfüsse und bildet eine nützliche Grundausstattung.

### Setinhalt

G

Jeansfuss #8D Schmalkantfuss #10D Offener Stickfuss #20D Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34D Patchworkfuss #97D



# ZUBEHÖR FÜR NÄHMASCHINEN







#### Fussverlängerung #75/77



Die Standardverlängerung wird für gewöhnliche Näharbeiten benötigt und die kurze Fussverlängerung für Freihandquilten und Stopf-Anwendungen.



75	032 705 71 00	Α									Standard
75	032 702 71 00		В	С	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	Standard
77	032 713 71 00	Α									Kurz
77	032 710 71 00		В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	Kurz

#### Snap-on-Schaft #78



A1: 1008

Snap-on-Nähfüsse bestehen aus einem Snap-on-Schaft und verschiedenen anwendungsbezogenen Snap-on-Sohlen. Die Sohle wird mit einem Klemmmechanismus einfach und sicher befestigt.



bernina.com/snap-on shank-78

78	032 703 71 00	A1 <b>■</b>									
78	032 725 71 00		В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec	F	G	_

D

Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec

## Patchwork-Nahtführung


032 706 71 00

330 030 131+



Patchworkarbeiten und Säumen. Sie kann bis ganz an die Fusskante geschoben oder mit einem Abstand zur Fusskante befestigt werden.

Set (inklusive Schraube)







guide

#### BERNINA Stichplatten

BERNINA bietet neben der Standardstichplatte, die mit der Maschine mitgeliefert wird, noch weitere Stichplatten für spezifische Anwendungen an. Jede dieser Stichplatten hat eine eigene Farbmarkierung, die als Erkennungshilfe für die Anwendung dient. Die Stichplatten unterscheiden sich hauptsächlich in der Ausführung des Stichlochs und in den eingeprägten Massangaben in mm, Inch oder kombiniert in Inch/mm.


mm

#### Gerad- und CutWork-Stichplatte



006 857 70 01

Die Gerad- und CutWork-Stichplatte hat eine orange Markierung. Sie kann für Geradstich- und Stickarbeiten sowie für Cut-Work- und CrystalWork-Arbeiten genutzt werden. In Kombination mit Nähfüssen, die eine kleine Öffnung haben, wird ein perfektes Stichbild bei Geradstichen erzielt. Darunter fallen die







bernina.com/straight-cutwork stitch-plate

003 098 70 00	A2						mm
003 098 70 01	A2						Inch
033 339 71 04		B1 <b>"</b>					mm/Inch
033 339 72 00		B1,4,5◆					mm/Inch
033 339 71 03		B2,3					mm/Inch
033 339 71 02			C1,2				mm/Inch 1,4 mm
008 865 71 03*			C1,2				mm/Inch 2,0 mm
033 339 73 13			C3				mm/Inch
033 339 71 07			D	Ea <sup>3+4</sup>	Eb <sup>3+4</sup>	Ec <sup>3</sup>	mm/Inch
033 339 70 14				Ea <sup>2</sup>	Eb <sup>2</sup>	Ec1+2	mm/Inch
034 914 70 00						F	mm/Inch
106 617 70 00						G	mm/Inch, mit Sensor
***							

- \* Solange Vorrat reicht A1: 1000 1530 B1: 125 145 B1: 210 B 380



Diese Stichplatte hat eine violette Markierung und eine verkleinerte Stichlochbreite von 5,5 mm. Sie passt auf alle 9-mm-Maschinen und erzielt besonders gute Nähergebnisse beim Nähen von dünnen oder weichen Stoffen. Für detailreiche Näharbeiten können alle Zickzack- und Dekorstiche bis maximal 5,5 mm angewendet werden.

<b>006 216 70 01*</b> A2		mm
033 339 72 11*	C1,2	mm/Inch
033 339 71 10	C3	mm
031 045 70 01	C3	Inch
033 339 70 08	D Ea <sup>3+4</sup> Eb <sup>3+4</sup> Ec <sup>3</sup>	mm/Inch
034 915 70 00	F	mm
106 618 70 00		G mm/Inch, mit Sensor
		<del></del>





#### 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte



033 371 70 06*	B1	
031 050 70 10*	B1,4,5	
007 874 71 10*	B2,3	

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht B1: 125 – 145 S B1: 210 – B 380

Diese Stichplatte für CB-Greifer kann zum Nähen wie auch zum Filzen verwendet werden. Die grosse, runde Öffnung ist für die Filznadeln.





bernina.com/punchwork-stitch-plate-5mm

## PunchWork-Stichplatte



Diese Stichplatte hat eine gelbe Markierung und drei längs angeordnete Einstichlöcher für die Filznadeln. Durch die enge Führung der Nadeln wird das Material besser gestützt.





bernina.com/punchwork stitch-plate

033 691 70 00*	C1,2							
033 690 70 00	C3							
033 339 71 06		D	Ea <sup>1+3+4</sup>	Eb1+3+4	Ec³			
033 685 71 00						F		
106 619 70 00							G	mit Sensor

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht

#### Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer







Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapsel passt eine Spule.

001 536 73 00	A1	В				
034 320 71 07	A1	В				
034 320 71 06	Δ1 <b>=</b>	R				

<sup>1)</sup> Einzelne Spule



<sup>2)</sup> Spulenkapsel zum Nähen und Sticken

<sup>3)</sup> Spulenkapsel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)

<sup>■</sup> A1: 910 – 933, 1004 – 1031, 1080 – 1530

#### Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer



Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapsel passt eine Spule.

6	9	6	9
Spe-	Sec.		مراف
>>	*	3	>
2,2,	22.5	عرد	روم



bernina.com/Rotary-hook

	<ol><li>Einzelne Spule</li></ol>
F	3) Einzelne Spule
F	3) Spulen in Dose
	4) Spulenkapsel zu
	5) Spulenkapsel zu
	F F

## Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer



D

D

D

F

Ε

Ε

Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapsel passt eine Spule.

Die 7er Serie hat zwei Greifer; den B9-Greifer und den BERNINA Greifer.

Zur Unterscheidung sind alle Greiferbauteile des BERNINA Greifers mit einem Dreieck gekennzeichnet, so auch die Spu-



bernina.com/Bobbin-case-for-

1) Einzelne Spule 1) Spulen in Dose (5 Stück)

G

3) Spulen in Dose (5 Stück)

4) Spulenkapsel zum Nähen 5) Spulenkapsel zum Sticken

- 2) Spulenkapsel zum Nähen und Sticken
- 3) Spulenkapsel zum Nähen und Sticken
- 4) Spulenkapsel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)
- 5) Spulenkapsel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)
- 6) Spulenkapsel mit hoher Fadenspannung

#### Kreisstickapparat #83

033 436 54 00

033 210 70 01

034 320 71 01

034 320 71 03

034 320 70 00

034 320 71 02

034 320 70 09



Mit dem Kreisstickapparat können ausgefallene und dekorative Kreise oder Halbkreise mit verschiedenen Durchmessern mit Nutz-, Dekorstichen oder Alphabeten genäht und verziert werden. Er eignet sich auch zum Applizieren von Bändchen. Mit Hilfe des Anschiebetischs vergrössert sich die Auflagefläche, so gelingen präzise Dekorarbeiten.





A1: 940/950
A1: 1000 - 1001, 1050 - 1070

#### Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92



Mit dieser Einrichtung und dem im Set enthaltenen Fuss #92 können schöne Ösen für dekorative und funktionale Zwecke gestickt werden. Sehr beliebt bei Sportbekleidungen oder bei Materialien wie Jersey.





bernina.com/foot-82

#### Lochstickereifuss #92



032 718 72 00\*

\* Solange Vorrat reicht

Dieser Freihandstickfuss passt zur Lochstickeinrichtung #82 und wird für Ösen und für funktionelle Dekorzwecke angewendet.





bernina.com/foot-92

#### Justierbare Führung



C

Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G

**032 855 71 00** A B C D Ea<sup>2.4</sup> Eb<sup>2.4</sup> Ec F

Die justierbare Führung besteht aus einer Führungshilfe und einem Kantenanschlag. Sie dient zum Einhalten von gleichmässigen Nahtabständen bei Gerad- oder Dekorstichen. Sie ist sehr hilfreich bei der Anfertigung von Steppfutter, bei Patchworkarbeiten oder anderen dekorativen Näharbeiten. Der justierbare Kantenanschlag wird vor allem für die Anfertigung genauer Nähte und perfekter Säume verwendet. Mit ihm gelingt das Absteppen von Kanten besonders gut. Die Führungshilfe und der Kantenanschlag können bei den meisten Füssen am Schaft befestigt werden.






rechts

## Zubehör für Nähmaschinen

#### Kantenlineal rechts und links




Das Kantenlineal für rechts oder links der Nadel dient als Führungshilfe. Es wird zur Einhaltung von parallelen Nahtabständen und für saubere und gerade Kanten sowie Säume verwendet.





bernina.com/right-left-sea guide

#### Kantenlineal mit Skala



Das Kantenlineal mit Skala dient als Führungshilfe rechts und links der Nadel und unterstützt klassische Näharbeiten genauso wie komplexe Nähprojekte. Die Skala ist in Zentimetern und Inches eingezeichnet und ermöglicht exaktes Nähen paralleler Linien sowie die Einhaltung von gleichmässigen Nahtabständen.





bernina.com/seam-guide with-scale

#### Transporthilfe zum Knopflochnähen

031 247 71 00



Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G

In Kombination mit dem Knopflochschlittenfuss #3A/3B verbessert diese Transporthilfe den Transport beim Nähen von Knopflöchern auf dicken, flauschigen sowie dehnbaren Materialien und ist besonders geeignet, um ein Knopfloch an einer Kante einzuarbeiten.





bernina.com/fabric-feeding-

breit

schmal

## Zubehör für Nähmaschinen

#### Höhenausgleich für Knopflöcher



Der Höhenausgleich verbessert den Transport des Knopflochschlittenfusses #3A/3C beim Nähen von Knopflöchern in ungleich hohen Materialien, beispielsweise bei Kantenabschlüssen.



- A1<sup>**D**</sup> 033 332 71 00\*
- \* Solange Vorrat reicht

  B1: 135 145, 230 B 380
  A1: 1130, 1230

### Knopflochstecher mit Holzunterlage



Ea<sup>2-4</sup> Eb<sup>2-4</sup> Ec F G 032 580 71 00 В C

Der Knopflochstecher ist 1,3 mm (½ Inch) breit und dient zum Öffnen von fertig genähten Knopflöchern.



#### Freiarm-Anschiebetisch



Der Anschiebetisch dient der Vergrösserung des Nähbereichs, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt.

003 175 70 00	A1,2■								mit Kantenanschlag
030 347 51 01	B1 <sup><b>n</b></sup>								1)
033 045 70 00	B1 <b>◆</b>								1)
031 073 52 01	B4	C3							1)
033 114 71 00	B4,5	C3							2) mit Quick-Release-Knopf
008 868 50 00	B2,3	C1,2							2)
033 131 70 00			D	Ea					2)
103 254 70 00					Eb				2)
103 493 71 00						Ec			2)
031 846 72 00							F		2)
103 285 70 00								G	2)
									_

- A1: 1000 1530 B1: 125 240 ◆ B1: B 325 B 380



#### Kantenanschlag zu Anschiebetisch



Der Kantenanschlag zum Anschiebetisch ist ein nützlicher Helfer beim breiten Absteppen von Kanten und Säumen.

•		
	-	>
		*
,		



bernina.com/seam-guide slide-on-table

002 909 51 00	A1							
033 046 70 00		B1,4,5 <sup>o</sup> C3		Eb <sup>2-4</sup>	Ec			
030 726 70 00		B2,3	C1,2					
032 527 71 00			D	Ea <sup>2-4</sup>		F	G	
								_

A1: 1008 B1: B 325 – B 380

#### Quiltanschiebetisch aus Plexiglas



Mit dem Quiltanschiebetisch wird die Arbeitsfläche der Nähmaschine vergrössert, was sehr hilfreich bei der Handhabung und Bearbeitung von grossflächigen Quilts und Nähprojekten





bernina.com/plexiglassextension-table

030 129 72 01*	A1,2				60 x 45 cm
030 129 72 09	B1	· ·			60 x 60 cm
030 129 72 04	B4,5 C	3			60 x 60 cm
030 129 72 08		D	Ea <sup>2-4</sup>		60 x 45 cm
030 129 70 10			Eb <sup>2-4</sup>		60 x 45 cm
030 129 70 11				Ec	60 x 45 cm
030 129 72 06				F	60 x 45 cm

<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • A1: 1000 – 1530

#### Formschablonen-Set



fach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.


In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie ein-





<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht

#### Formschablonen-Set



In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie einfach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.






bernina.com/rulerset

106 9	61 50 00	А	В	С	D	Ea	Eb	Ec	F	G	2)
106 9	62 50 00	Α	В	С	D	Ea	Eb	Ec	F	G	3)

#### Kniehebel/Freihandsystem (FHS)



Mit dem weltweit einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird mit Hilfe eines Kniehebels der Nähfuss angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Der Durchgang zwischen Stichplatte und Nähfuss wird zusätzlich erhöht, und beide Hände bleiben frei zum Arbeiten.



	001 635 77 00	Α	В	C							
_	001 635 77 01	Α	В	C	D	Ea <sup>2-4</sup>	Eb <sup>2-4</sup>	Ec		G	
	001 635 73 02	Α	B1-	4 C							
	001 635 77 04								F		Т

- 1) FHS Standard
- 2) FHS für Quiltermöbel
- 3) FHS Spezial (kurz)
- 4) FHS Standard

#### Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)




030 146 70 00\* B1 008 610 71 00 B2,3 C1

\* Solange Vorrat reicht

Das Nachrüstset ist ideal zum nachträglichen Einbauen eines Nähfusslifters.



#### Nählicht



Dieses Nählicht beleuchtet den Nähbereich taghell und erleichtert dadurch das genaue und präzise Arbeiten. Zudem zeichnet es sich durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.

0.2
43
0
T




bernina.com/sewing-light

030 753 70 00	B1*	2) CFL
004 992 74 00	B2,3 <sup>□</sup> C1,2 <sup>◆</sup>	1) LED
030 683 74 00	B4 C3	2) CFL

<sup>■</sup> B1: 125 – 240 ■ B2: 155 + 163 • C1: 185

### Strumpfstopfapparat



In Kombination mit dem Stopffuss #9 sind Stopfarbeiten bei Strümpfen, Socken und andere Textilien im Nu erledigt. Der Strumpfstopfapparat hindert den Stoff am Blasenwerfen und Faltenbilden.





hoop

#### Metall- und Seidenfadenöse



Als zusätzliche Führung verhindert diese Öse das Abrutschen von Metall- und Seidenfäden von der Spule.





#### Nähfadengleiteinheit



Die Verwendung der Nähfadengleiteinheit empfiehlt sich vor allem bei Metallicfäden und lose gezwirnten Fäden. Dank des Silikonfluids wird die Gleitfähigkeit dieser Fäden stark verbessert und verhindert wirkungsvoll ein Anreissen und Brechen der empfindlichen Garne.





bernina.com/thread lubrication-unit

031 161 73 00 033 596 70 00

031 963 50 00

Silikonfluid

#### Nähmaschinen-Öl



033 567 71 01

G

Regelmässige Pflege sorgt dafür, dass Ihre Nähmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört auch das Ölen.





bernina.com/sewing-machine

#### Lupenset



Das praktische Lupenset schärft den Blick auf den Arbeitsbereich. Die drei Lupen mit den Vergrösserungsfaktoren 1,25, 1,5 und 2 vereinfachen das Einfädeln sowie das Nähen von kniffeligen Stellen. Zudem kann es auch mit Handhalter als praktische Leselupe verwendet werden.





bernina.com/magnifying-lens

#### Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool



Zur Befestigung der zusätzlichen Halterung für das Lupenset oder das PunchWork Tool.





033 853 70 01	B1				1)
033 853 70 00*	B2,3 C1	,2			2)
033 853 72 02	B4,5 C3				3)
033 853 72 03		D	E	G	4)
032 052 70 00				F	

#### \* Solange Vorrat reicht

#### PunchWork Tool für CB-Greifer



Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Dieses Tool ist in Kombination mit der 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte zu verwenden.





#### PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA Greifer



Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Der durchsichtige Fingerschutz hat eine Höhenverstellung sowie hinten und vorne eine Aufnahme für unterschiedlich dicke Filzgarne und Bänder. Dieses Tool ist in Kombination mit der PunchWork-Stichplatte zu verwenden.





#### Filznadeln





Die Filznadeln sind spezielle Nadeln mit Widerhaken, welche beim Filzen die Fasern in das Material einarbeiten.



032	178	71	00	
				=

033	940	70	00







G

Adapter

1) lang

2) kurz

#### **USB-Stick**



C3 D

Der USB-Stick ist ein handliches, mobiles Speichermedium, das Daten, Stickmuster und Updatedateien speichert.



#### 104 081 70 00

- C3: 435, B 560, B 580
  Firmware-Update kann erforderlich sein
  F: B 880, B 880 PLUS

#### Mehrfach-Garnrollenhalter



008 983 75 00	B2,3,4,5 C	D	Е	F	G
030 205 72 01	B2,3,4,5 C	D	E	F	G

Der Mehrfach-Garnrollenhalter ermöglicht einen schnellen Zugriff und Fadenwechsel, was besonders bei mehrfarbigen Stickmotiven von grossem Nutzen ist. Zudem ist der Weg zur Nadel durch den Teleskop-Fadenständer länger, wodurch schwierige Garne bereits vor dem Nähen entwirrt werden kön-





holder

#### Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter



Mit Hilfe der praktischen Erweiterung können zusätzliche Spulen eingesetzt werden.





bernina.com/multiple-spool holder-extension

#### BERNINA Zubehörbox



Mit der praktischen BERNINA Zubehörbox können Nähfüsse, Spulen, Nadeln und weitere Utensilien geordnet aufbewahrt werden. Somit sind sie immer sichtbar und griffbereit. Ausklappbare Füsse sorgen für einen sicheren Stand am Arbeitsplatz.





bernina.com/accessories-box

- 030 396 72 04 B1,4,5<sup>□</sup> C3<sup>◆</sup> 030 396 72 13 030 396 72 03 B2,4° 030 396 71 01 C1,2 030 396 72 05 C3<sup>®</sup> 030 396 72 12 D Ea G 103 255 71 00 Eb Ec 030 396 73 11
- B1: 125 240
  □ B1: B 330 B 380; B4: B 555, B 570 QE
   C3: B 560, B 580
   B4: 340, 440 QE, 630
  □ C3: 435, 450, 640

#### Eingabestift



Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Näh- und Stickmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm sauber.



bernina.com/touchscreen-pen

033 333 71 00	B3,4 <sup>■</sup> C <sup>□</sup>	D	Ea		F		1)
104 090 70 00			Eb	Ec		G	2)

- B4: B 555, B 570 QE, 630 C3: B 560, B 580, 640

## Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule





Damit die Nähmaschine und das Stickmodul auf Reisen geschützt bleiben. Die Innenfächer bieten zusätzlichen Stauraum für Zubehöre.



bernina.com/	carrying-bag-
sewing-mach	ine

033 284 52 00	В	C	1)
030 895 51 03	B3,4	С	2)

#### Koffer



001 898 72 02\* A1,2 001 559 71 07\* 031 101 71 00\* B2,3 C1,2

Der Koffer schützt die Nähmaschine vor Staub und Verschmutzung. Ein Zubehörfach ist im Koffer integriert.



\* Solange Vorrat reicht \* A1: 1000 – 1050 A1: 1070 – 1530

#### Zubehörtasche



037 214 70 00

Die handliche Zubehörtasche kann entweder am Trolley befestigt oder als Umhängetasche getragen werden. In den vielen Innen- und Aussenfächern ist reichlich Platz für Nähfüsse, Zubehöre und einen 15-Zoll-Laptop vorhanden.



#### Zubehörkoffer



Dieser Zubehörkoffer eignet sich für Zuhause und für unterwegs. Er bietet reichlich Platz für über 40 Nähfüsse, mehrere Spulen, Spulenkapseln, sowie Stichplatten und anderes Zubehör. Mit seinen 3 herausnehmbaren Lagen ist er sehr flexibel und kann je nach Bedarf befüllt werden. Auch kleinere Zubehörteile finden ihren Platz in dem mittleren, eingenähten Panel mit verschiedenen Fächern. Die herausnehmbaren Lagen sind mit dem Zubehörkoffer für Overlocker kompatibel.

BMI)	
(Arthur	



104 265 /1 02	А	В	C	D	E	ŀ	G	1)
104 265 71 00	А	В	С	D	Е	F	G	2)

#### L-Trolley-System



036 180 71 01	Α	В	C	Eb	Ec
033 476 71 01		B3,4	С	Eb	

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innenund Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.









bernina.com/L-trollev

#### XL-Trolley-System



036 180 70 00	D	Ea	F
033 476 70 00	D2	Ea <sup>1+2+4</sup>	F2

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innenund Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

- 1) Trolley
- 2) Stickmodultasche





#### XXL-Trolley-System



Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innenund Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

G	1) Trolley
G	2) Stickmodultasche
G	1) Trolley + Zubehörkoffe



#### Nadelsortiment



Das BERNINA Nadelsortiment beinhaltet hochwertige Nadeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken.




### BERNINA Flachkolbennadeln

	Nadeltyp		Farbe Anwendung	Farbe	Farbe Nadelstärke NM							
ľ	420/705.11		1	60	60 70 80 90 100 110 12							
	130/705 H	Universal-Nadel	keine Farbe	•	•	•	•	•	•	•		
	120/705 11 1	Irona Madal				80	90	100	110			
	130/705 H-J	Jeans-Nadel	Blau			•	•	•	•			
	130/705 H-M	Microtex-Nadel		60	70	80	90					
	150/705 11-101	WICIOLEX-INDUCE	Violett	•	•	•	•					
	130/705 H-N	Nachstick-Nadel				80	90	100				
			Hellgrün			•	٠	٠				
	130/705 H-Q	Quilt-Nadel				75	90					
			Grün			•	•	100		13		
	130/705 H WING	Hohlsaum-Nadel	keine Farbe					100		12		
						80		i i		•		
	130/705 H METAFIL	Metafil-Nadel	Altrosa			•						
ı			710050			75	90					
	130/705 H-E	Stick-Nadel	Rot									
				60	70	80	90	100				
	130/705 H SUK	Jersey-/Stick-Nadel	Orange	•	•	•	•	•				
	130/705 H-S	Stretch-Nadel				75	90					
	130/703 11-3	Stietch-Nadel	Gelb			•	•					
	130/705 H SES	Feine-Materialien-Nadel	keine Farbe		70	80	90*					
	130770311323	reme materialien mader	Keine Parbe		•	•	٠					
	130/705 H LR	Leder-Nadel					90	100				
			Braun				•	•				
	130/705 H PRO	Universal-Nadel	keine Farbe				90	100	110			
						80	•	100	•			
	130/705 H-J PRO	Jeans-Nadel	keine Farbe			•	90	100				
						80	90	100				
	130/705 H SUK PRO	Jersey-/Stick-Nadel	keine Farbe			•	•	•				
					70	80	90	100				
		Universal-Zwillingsnadel			1,6	2,0	3,0	4,0				
	130/705 H ZWI	Distanz (mm)	keine Farbe			2,5	4,0	6,0				
						4,0		8,0				
		6 1 7				75						
	130/705 H-S ZWI	Stretch-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe			2,5						
						4,0						
	130/705 H ZWIHO	Hohlsaum-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe					100				
		Distanz (mm)						2,5				
	130/705 H DRI	Universal-Drillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe			80						
		Distanz (min)				3,0						
	PUNCH	Filz-Nadel	keine Farbe									
						80						
	130/705 DE	Doppelöhr-Nadel	keine Farbe			•						
						80*	90*					
	ELx705 CF	Coverstich-Nadel	Schwarz				•					
						80*	90*					
	ELx705 SUK CF	Jersey-/Coverstich-Nadel	Schwarz			•	•					


<sup>\*</sup> Nur assortiert erhältlich.

# ZUBEHÖR FÜR STICKMASCHINEN





#### Stickmodule



Mit der grosszügigen Stickfläche lassen sich alle Stickprojekte komfortabel umsetzen. Das Stickmodul macht aus einer BERNINA Nähmaschine eine Stickmaschine, mit der im Handumdrehen zuverlässige und atemberaubende Ergebnisse erzielt werden können.

Das Stickmodul mit neuer BERNINA Smart Drive Technology (SDT) steigert Ihr Stickerlebnis durch verbesserte Stichqualität, sanftere und leisere Bewegung und eine um bis zu 55 % höhere Stickgeschwindigkeit.

bernina.com/embroidery- module-i-sdt

024 580 90 XX	В4	C2,3						S
024 590 90 00*					Eb			M
024 592 90 00					Eb			M (SDT)
024 880 92 00*			D2	Ea <sup>1+2+4</sup>		F2		 L
024 882 90 00			D2	Ea <sup>1+2+4</sup>		F2		L (SDT)
024 990 90 00							G	XL (SDT)

#### Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas



Mit dem Stickmodul-Anschiebetisch wird der Stickrahmen flächig abgestützt und verteilt so bei grossen Stickprojekten das Gewicht ebenmässig.



<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht



bernina.com/extension embroidery-module

#### Adapter für Freiarmstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen



033 648 70 00\*

\* Solange Vorrat reicht • C1: 185

Die Adapter bieten mehr Freiraum und sind ideal zum Besticken von bereits geschlossenen, röhrenförmigen Nähprojekten wie zum Beispiel Hosenbeinen, Blusen, Manteltaschen oder kleinen T-Shirts. Sie sind mit dem kleinen Stickrahmen oder mit dem mittleren und ovalen Stickrahmen zu verwenden.



<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht
Letzte zwei Ziffern variieren nach Land.
C2: 200

#### Kleiner Stickrahmen



030 869 72 00	B4	C•	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	1)
008 916 70 00	В3	C1 <sup><b>□</b></sup>					2)

C1: 185

Für kleine Stickmuster sowie zum Freiarmsticken von geschlossenen Nähprojekten wie Ärmeln, Hosenbeinen oder Ähnlichem. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

1:  $5.0 \times 7.2$  cm ( $2.0 \times 2.8$  in) 2:  $4.0 \times 6.0$  cm ( $1.6 \times 2.4$  in)



bernina.com/smallembroidery-hoop

#### Mittlerer Stickrahmen



Er ist optimal für mittelgrosse Stickprojekte. Er bietet ausreichend Raum für attraktive Stickmuster oder Motive. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

 $10 \times 13 \text{ cm } (3.9 \times 5.1 \text{ in})$ 



bernina.com/Medium-hoop

030 871 72 00	B4	C•	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	1)
008 915 70 00	В3	C1 <sup>-</sup>	·	,		·	2)

<sup>■</sup> C1: 185

#### Grosser Stickrahmen



008 914 73 00 B3 C1

C1: 180

Der grosse Stickrahmen für umfangreiche Stickmuster oder Motivkombinationen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

 $15.5 \times 20 \text{ cm } (6.1 \times 7.8 \text{ in})$ 



#### Grosser, ovaler Stickrahmen



Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

Schablone, orange Schablone, violett

 $14,5 \times 25,5 \text{ cm } (5,7 \times 10,0 \text{ in})$ 





030 870 74 00	B4	C•	D2	Ea <sup>1+2+4</sup>	Eb	F2	G
030 575 50 01	B4	C1,3					
030 575 52 00*		C2	D2	Ea <sup>1+2+4</sup>	Eb	F2	G

## Midi-Stickrahmen



102 374 70 00

D2

Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche:

 $26.5 \times 16.5 \text{ cm} (10.4 \times 6.5 \text{ in})$ 





bernina.com/midi-hoop

#### Maxi-Stickrahmen



034 925 70 00

 $Ea^{1+2+4}$ 

Dieser Stickrahmen ermöglicht speziell grosse Stickmotive und Motivkombinationen sowie Bordüren. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

 $40 \times 21 \text{ cm } (15,7 \times 8,2 \text{ in})$ 





<sup>\*</sup> Solange Vorrat reicht • C1: 185

#### Mega-Stickrahmen



Der Stickrahmen für extragrosse Stickmuster und Motivkombinationen sowie Bordüren. Die drei Stickpositionen ermöglichen genaues Arbeiten ohne Versatz oder Lückenbildung. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

G

F2 G

 $15 \times 40 \text{ cm } (5.9 \times 15.7 \text{ in})$ 





bernina.com/Mega-Hoop

#### Jumbo-Stickrahmen



Er ist ideal für speziell grosse Stickprojekte. Mit ihm gelingen extragrosse Stickmotive, Motivkombinationen oder Bordüren besonders gut. Er verfügt über einen grossen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

 $40 \times 26 \text{ cm } (15,7 \times 10,2 \text{ in})$ 





bernina.com/Jumbo-Hoop

#### Giant-Stickrahmen

105 294 70 00

032 842 73 00



Der Giant-Stickrahmen ermöglicht das Aussticken von extragrossen Stickmotiven, Motivkombinationen oder Bordüren. Er verfügt über einen ergonomischen Drehverschluss zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Dank den Klammern wird der Stoff besser im Rahmen fixiert. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

#### Stickfläche

 $30.5 \times 41 \text{ cm } (12.0 \times 16.1 \text{ in})$ 



bernina.com/giantembroidery-hoop

#### Kleiner Klemmen-Stickrahmen



Der Kleine Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Die quadratische Form eignet sich sehr gut für quadratische Stickdesigns, die beim Quilten üblich sind. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quiltprojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

#### Stickfläche

 $16.5 \times 16.5 \text{ cm } (6.5 \times 6.5 \text{ in})$ 







bernina.com/small-clamp-

#### Mittlerer Klemmen-Stickrahmen



106 726 70 00 D2 Ea<sup>1+2+4</sup> F2 G 107 364 70 00 Der Mittlere Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Die quadratische Form eignet sich sehr gut für quadratische Stickdesigns, die beim Quilten üblich sind. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quiltprojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

#### Stickfläche

 $21,5 \times 21,5 \text{ cm } (8,5 \times 8,5 \text{ in})$ 

4 Stk. Ersatzklemmen





bernina.com/medium-clamp-

#### Grosser Freiarm-Stickrahmen



106 681 70 00

D2

 $Ea^{1+2+4}$  Eb

F2

Der Grosse Freiarm-Stickrahmen ermöglicht die Verwendung des BERNINA Freiarms für schlauchförmige Stickprojekte, wie zum Beispiel Shirts oder vorgefertigte Taschen. Er verfügt über einen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

#### Stickfläche

 $14.5 \times 25.5 \text{ cm } (5.7 \times 10.0 \text{ in})$ 





bernina.com/large-freearm-

#### «Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz



031 184 70 00 B4 C■ D2 Ea<sup>1+2+4</sup> Eb F2 G

C1: 185

Zum Besticken von Mützen sowie für rutschige oder sonstige schwer bestickbare Materialien. Dieser Stickrahmen ist mit dem grossen, ovalen Stickrahmen zu verwenden.





bernina.com/hoopnbudd

#### BERNINA Embroidery Design Studio



#### Attraktive Stickmotive suchen und finden

Das BERNINA Embroidery Design Studio ist eine Onlinebibliothek und umfasst zehntausende professionell digitalisierte Stickmotive. Einfach einen Begriff oder eine Sticktechnik im Suchfeld des Webshops eingeben und das gewünschte Stickmotiv in der Vorschau auswählen, bezahlen und herunterladen.

#### Stickmotive aussticken

Die Stickmotive können in allen gängigen Dateiformaten heruntergeladen und mit fast jeder Näh- und Stickmaschine ausgestickt werden. Sie lassen sich mit der kostenlosen BERNINA ArtLink Software ansehen und in andere Formate abspeichern. www.embroideryonline.com/

BERNINA ArtLink Software zum kostenlosen Download www.bernina.com/Artlink



bernina.com/artlin

#### BERNINA CutWork Tool



034 276 72 00 B4 C2,3 D2 Ea<sup>1+2+4</sup> Eb F2 G inkl. #44C






bernina.com/Designwork-

BERNINA CutWork Ersatzteile

**033 375 72 00** B4 C2,3 D2 Ea<sup>1+2+4</sup> Eb F2 G CutWork Nadeln, 2 Stk.



# SOFTWARE







66 Software

## Software

#### BERNINA Sticksoftware 9



## DESIGN YOUR DREAMS – CREATE YOUR IDEAS – CONNECT YOUR WORLD!

BERNINA Sticksoftware 9 ist die neu entwickelte Software für langjährige Stickenthusiasten sowie Stickanfänger. Sie öffnet die Tür zu herausragenden und kreativen Stickereien. DesignerPlus bietet alle tollen, neuen und unglaublichen Stickfunktionen für Kreative, die einzigartige Motive entwerfen möchten.

Creator ist das Einstiegsprodukt in die Stickerei. Die neuen Digitalisierungswerkzeuge wie Verschweissen und Verzweigung ermöglichen den Traum schnell in die Realität umzusetzen. Zusätzliche Schriften sowie die neue Tastatur-Stickmusterkollektion ermöglichen grenzenlose Möglichkeiten mit Alphabeten zu gestalten.

In der neuesten Version kann die Sticksoftware über WiFi direkt mit Ihrer Nähmaschine kommunizieren und so Stickmuster austauschen.

Laden Sie sich für 30 Tage eine Free Trial Version der BERNINA Sticksoftware 9 herunter und testen Sie selbst unter www.bernina.com/V9.

105 716 50 00	B4	C	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	DesignerPlus Vollversion (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 01	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	Versionsupdate für Version 6, 7 und 8 (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 02	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	Upgrade für V9 Creator (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 04	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	Creator Vollversion
105 717 50 00	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	BERNINA WiFi-Gerät
105 716 50 20	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	DesignerPlus Vollversion
105 716 50 21	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	Versionsupdate für Version 6, 7 und 8
105 716 50 22	B4	С	D2	Ea <sup>1+2+4</sup> Eb	F2	G	Upgrade für V9 Creator
·							<del>_</del>



nur in USA/Canada erhältlich

### Highlights BERNINA Sticksoftware 9



#### Erweiterte Editiermöglichk eiten

Mit dem Werkzeug «Verzweigung» müssen Sie nicht mehr über die effizienteste Stickreihenfolge der Objekte und Verbindungen nachdenken, da diese Funktion dies für Sie übernimmt.



#### Applikations-Werkzeug

Geniessen Sie die erweiterten Werkzeuge zur Erstellung von Applikationen und wandeln Sie jede Form mit nur einem Klick in ein Applikationsdesign um.



#### WiFi-Funktionalität

Mit der neuen WiFi-Funktionalität können Sie Ihre Motive von jedem Raum Ihres Hauses aus an Ihre Maschine senden.