


ZUBEHÖR FÜR OVERLOCKER



Maschinenübersicht

Kategorie A 009DCC
L 220



Kategorie B 700D
800DL
870D
880DL



Kategorie C 1100D
1100DA
1110D



Kategorie D 1000DA
1200DA
1300DC



Kategorie E 1150MDA
1200MDA
1300MDC



Kategorie F	1	L 450
	2	L 460



Kategorie G	1	L 850 L 860
	2	L 890



Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog


Hauptkategorien

In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Overlocker aufgelistet und in die Hauptkategorien A, B, C, D, E, F und G unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind. Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.


Beispiel

1. Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.
2. Suchen Sie das gewünschte Zubehör im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.

G	1	L 850 L 860
	2	L 890



Meine BERNINA L 890 hat die Kategorie G2.



502 010 64 60	B	C	D	E		1)
502 070 07 03					F	
L17 103 425 70 00						G1 2)
C17 103 424 70 00						G2

Der Schnureinnähfuss C17 ist mit der L 890 kompatibel.

Ausstattung und Lieferumfang

In diesem Zubehörkatalog werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Produkte müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang entsprechen. Das Produkt kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen.

Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich Ausstattung und Lieferumfang jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden.


Die neueste Version des Zubehörkatalogs finden Sie in weiteren Sprachen unter:




bernina.com/SergerAccessories

Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss



Er kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden, bei denen die Stoffkante in einem Arbeitsgang zurückgeschnitten und versäubert wird. Der Nähfuss hat eine verstellbare Bandführung.




bernina.com/foot-L10

502 040 60 24	B		
502 010 54 53	C		
502 070 03 97		F	1)
502 010 75 49	D [◆]	E [◐]	
L10 103 611 71 00		G1	2)

Overlock-/Combostichfuss



Für allgemeine Näharbeiten mit Overlock und Combo-Stichen. Die Nähfussmarkierungen dienen als praktische Führungshilfen.




bernina.com/foot-C11


502 010 70 20	D [■]	E [◑]	
C11 105 521 70 00			G2

- D: 1300DC
- ◑ E: 1300MDC
- ◆ D: 1000DA, 1200DA
- ◐ E: 1150MDA, 1200MDA

Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27



Der transparente Nähfuss ist für allgemeine Näharbeiten geeignet und bietet gute Sicht auf Naht und Stoff für präzises Nähen, z. B. bei Ecken und Rundungen.



bernina.com/foot-C27

L27 104 042 70 00		G1	1)
C27 104 041 70 00		G2	2)


Nähen, allgemein

Kettenstichfuss



502 010 52 41 A

Der Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport beim Kettenstichnähen. Er ist perfekt für das Anfertigen von Nähten entlang gleichmässig hoher Stofflagen oder für das Nähen in ebenem Material.



bernina.com/Chainstitch-foot

Cover-/Kettenstichfuss



C13 103 417 70 00

G2

Der Cover-/Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport für flache, ebene Säume in Strick- und Webwaren. Er vereinfacht genaues Nähen, zum Beispiel in kreis- oder schlauchförmigen Projekten.



bernina.com/foot-C13

Kurvenfuss



L23 106 753 70 00

G1

C23 106 755 70 00

G2


Die schmale und kurze Form der transparenten Fusssohle ermöglicht wendiges Nähen von kleinen Rundungen und Kurven. Um präzise arbeiten zu können, können Sie bei kleinen Rundungen und beim 3-Faden Overlockstich schmal (RN), das Messer deaktivieren. Kleine Rundungen und schmale Stiche gelingen mit einer kurzen Stichlänge perfekt.



bernina.com/foot-C23

Nähen, allgemein

Rüschenfuß



Der Rüschenfuß #C24 ist gemacht zum Rüschen oder Kräuseln von feinen, weichen, einlagigen Stoffen und sorgt für einen ausgeglichenen Stofftransport. Der Nähfuß eignet sich für alle Overlock-, Cover-, Ketten- oder Combostiche.

L24 106 749 70 00

G1

C24 106 751 70 00


G2



bernina.com/foot-C24

Säume und Absteppen


Coverstich-/Ausgleichsfuss



Für Nähte, Säume, Einfassungen und dekorative Cover- oder Kettenstichnähten entlang unebener Stofflagen. Die gefederten seitlichen Fusskanten führen den Stoff bei Bandeneinfassungen, bei Säumen mit Gummiband oder beim schmalkantigen Absteppen.


502 010 76 27	A [■]	1)
502 010 52 16	A [□]	1)
502 010 70 38	D [◆] E [◊]	1)
C12 103 609 70 00		G2 2)

■ A: L 220
 □ A: 009DCC
 ◆ D: 1300DC
 ◊ E: 1300MDC




bernina.com/foot-C12

Gummibandnähfuss




Der Gummibandnähfuss führt und dehnt das Gummiband beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung sowie Heimtextilien.

502 010 64 59	B	C	D	E		
502 070 03 50					F	1)
L14 103 414 70 00						G1 2)
C14 103 610 70 00						G2



bernina.com/foot-C14

Blindstichfuss



Die seitlich einstellbare Führung erleichtert das Nähen von Blindsäumen. Der Blindstichfuss ist auch geeignet für Flachnähte an Bruchkanten und für Weissnäherei.

502 010 64 58	B	C	D	E		1) universal
502 070 03 48					F	2) 0,5
502 070 03 49					F	2) 1
L19 103 785 70 00						G1 3) universal
C19 103 784 70 00						G2 universal



bernina.com/foot-C19

Säume und Absteppen


Doppelfalten-Bandefasser #C21



Mit dem Doppelfalten-Bandefasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefaltete Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen und unteren Seite des Schrägbandes umgeschlagen und mit einem Cover- oder Kettenstich angenäht. Für den persönlichen Look kann das Band auch selbst zugeschnitten werden.

Bänder von 36 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.

Zur Anwendung des Bandefassers wird ein Zubehörhalter benötigt.



bernina.com/foot-C21

C21	103 786 70 00	A	D [■]	E [□]	G2	1) 10/36 mm
	103 788 70 00	A	D [■]	E [□]	G2	2)

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC

Einfachfalten-Bandefasser #C22



Mit dem Einfachfalten-Bandefasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefaltete Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen Seite umgeschlagen während die Unterseite offen bleibt und mit einem Coverstich versäubert wird. Für den persönlichen Look kann das Band auch selbst zugeschnitten werden.

Bänder von 40 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.

Zur Anwendung des Bandefassers wird ein Zubehörhalter benötigt.




bernina.com/foot-C22


C22	104 836 70 00	A	D [■]	E [□]	G2	1) 10/40 mm
	103 788 70 00	A	D [■]	E [□]	G2	2)

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC

Saumführung



Die Saumführung führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders geeignet für Säume in Shirts und Kleidern aus dehnbaren und hochelastischen Stoffen.



bernina.com/Coverstitch-hem-guide

502 010 68 87*	A [■]	D [□]	E [◆]
502 010 77 22	A [○]		

* Solange Vorrat reicht
■ A: 009DCC
□ D: 1300DC
◆ E: 1300MDC
○ A: L 220

Säume und Absteppen

Einstellbare Bandführung



Mit der Einstellbaren Bandführung können Sie Bänder exakt auf den Stoff zuführen. Die Führung ist geeignet für Bänder mit einer Breite von 10 bis 60 mm und für alle Overlock-, Cover- und Combostiche. Um die Bandführung anzubringen benötigen Sie den Oberen Zubehörhalter.


106 761 70 00▪

G 1)

106 873 70 00

G 2)


▪ nur mit oberem Zubehörhalter 106873.70.00



bermina.com/adjustable-tape-guide

Dekoratives Nähen

Paspel-Perlen-Paillettenfuss



Die Führungsrille führt Paspeln beim Herstellen und Einnähen. Der offene Führungskanal erleichtert das Aufnähen von Perlen- und Paillettenschnüren.



bernina.com/multi-purpose-foot-L450-L460


502 010 64 61	B	C	D		Fuss mit Führung
502 010 70 96				E	Fuss mit Führung, nur mit Zubehöralter
502 010 64 62	B [■]	C	D	E	Fuss
502 070 03 51				F	Fuss
502 010 07 72	B [■]	C	D		Führung
502 010 71 00				E	Führung

■ B: Nur mit Zubehöralter 502010.54.11.

Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15



Mit dem Perlen- und Paillettenfuss können Perlen- und Paillettenschnüre von max. 6 mm Durchmesser schnell und einfach aufgenäht werden. Er wird für schöne Abschlüsse an Stoffkanten oder für Dekoration an Flachnähten verwendet. Die Rille an der Fussunterseite und der seitliche Führungskanal erfassen Perlen- und Paillettenschnüre optimal, sodass sie ohne Verrutschen vernäht werden können. In Kombination mit dem rechten Nahtführungslinial als Führungshilfe gelingen die Nähte besonders exakt.



bernina.com/foot-C15

L15 103 419 70 00	G1
C15 103 418 70 00	G2

Dekoratives Nähen

Paspelfuss



Der Paspelfuss eignet sich zum Herstellen und Einnähen von Paspeln. Die Nähfußmarkierung dient als praktische Führungshilfe.


Die Füße #L16 S und #C16 S werden für leichte Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von max. 3 mm verwendet.

Die Füße #L16 L und #C16 L werden für mittelschwere und schwere Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von 3 – 5 mm verwendet.

Der XL-Paspelfuss ermöglicht es Ihnen, Paspeln mit Durchmesser von 6 bis 10 mm herzustellen und einzunähen. Der Fuss ist geeignet für 3-/4-Faden Overlockstiche. Durch Zusammenpressen können Sie die Höhenverstellung der Führungsrille an den Paspeldurchmesser anpassen.


L16 S 103 422 70 00	G1	3 mm
L16 L 103 423 70 00	G1	5 mm
C16 S 103 420 70 00	G2	3 mm
C16 L 103 421 70 00	G2	5 mm
XL 106 759 70 00 [■]	G	1) 6 - 10 mm

■ Winkelschraubendreher inklusive.




bernina.com/foot-C16L

Schnureinnähfuß



Mit dem Schnureinnähfuß werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Perlgarn oder Garn mitgenäht, zum Beispiel mit einem Rollsaum. Ideal für verstärkte Kanten, dekorative Volants oder formbare Maschenbänder.

502 010 64 60	B	C	D	E	2)
502 070 07 03				F	1)
L17 103 425 70 00					G1 3)
C17 103 424 70 00					G2



bernina.com/foot-C17

Kräuselfuss



Mit dem Kräuselfuss und dem Differenzialtransport wird eine Stofflage gekräuselt und direkt mit einem flach bleibenden Stoff vernäht. Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, wobei das flach bleibende Stoffteil auf der Kräuselführung liegt.

502 010 68 82	B	C	D	E	1)
502 070 03 52				F	2)
L18 103 427 70 00					G1 3)
C18 103 426 70 00					G2



bernina.com/foot-C18

Dekoratives Nähen

Kräuselführung



Die Führungslasche trennt die zwei Stofflagen. Die untere Lage wird gekräuselt, die obere bleibt glatt. Einfaches Kräuseln eines Stoffs ist ebenso möglich wie das Kräuseln und gleichzeitige Annähen an ein glattes Stoffteil.



bernina.com/Gathering-attachment

502 010 64 67


B[■] C D

502 010 70 95

E

■ B: Nur mit Zubehörrhalter 502010.54.11.

Dekofadenführung



Die Dekofadenführung ist optimal für das Nähen von breiten Nähten und Säumen mit dekorativem Garn. Durch Umgehung der Vorspannung oder Fadenspannung wird weniger Spannung auf das dekorative Garn ausgeübt.



bernina.com/deco-guide-L25

502 070 03 55

F


1)

103 789 70 00

G

2)

Dekofaden-Garnrollenhalter



Dieser horizontale Garnrollenhalter hält Tellerspulen mit Parallelwickel sowie konventionelle Haushaltsspulen. Damit werden Dekofäden und Metallicfäden abgerollt und nicht abgewickelt, was ein Kringeln des Fadens verhindert.



bernina.com/decorative-thread-spool-L26

502 070 03 56

F

1)

103 790 70 00

G

2)


Sonstiges Zubehör

Höhenausgleich OL/CS




106 757 70 00 A B C D E F G

Die Höhengleichung für Overlock oder Coverstich machen das Übernähen von Quernähten und Absätzen unterschiedlicher Höhen einfach. Die Höhen von 1,5 und 3 mm erlauben den Ausgleich von feineren bis zu dickeren Übernähten. Durch das Weiternähen wird der Höhengleichung mittels Stofftransport unter dem Nähfuß nach hinten wegtransportiert.




bermina.com/overlocker-height-compensating-tool

Nahtführungslinial rechts und links



502 010 06 81	A	B	C	D	E	1) links
502 010 70 97					E	2) rechts
502 070 03 53					F	3) rechts
103 415 70 00					G	4) rechts

Das Nahtführungslinial rechts erleichtert das Führen des Stoffes und sorgt für gleichmäßigen Stoffabschnitt. Das Nahtführungslinial links ist ideal zum Nähen von parallelen Overlock-, Coverstich- sowie Kettenstichnähten.



bermina.com/Right-seam-guides-L850-890


Kantenlinial im Schaft



108 124 70 00	G	rechts und links
108 124 70 01	G1	links

▪ ab Produktionsdatum Juli 2021

Das Kantenlinial wird im Nähfußschaft montiert. Das Kantenlinial auf der linken Seite des Nähfußes ist mit allen L 8-Modellen kompatibel und wird hauptsächlich zum Nähen von Overlockstichen verwendet. Kantenlinial auf der rechten Seite des Nähfußes kann für Coverstiche und Kettenstiche verwendet werden und ist daher ideal für die L 890 (es ist nicht mit dem Messerabdeckeinsatz verwendbar).



bermina.com/seam-guides-in-shaft

Sonstiges Zubehör

Anschiebetisch



502 070 03 57

F

Der Anschiebetisch dient der Vergrößerung der Nähfläche links des Nähbereichs. Er ermöglicht eine einfachere Führung von grossen Stoffen und eine bessere Sicht auf das Nähprojekt.



bernina.com/Slide-on-table-L450-460

Freiarmabdeckung



104 547 70 00

G

Die Freiarmabdeckung wird verwendet, um die Freiarmöffnung zu schliessen und so eine durchgehende Arbeitsfläche im Nähbereich zu erzielen. Gleichzeitig bleibt die Stichplatte leicht zugänglich.



bernina.com/freearm-cover-L850-890

Stoffauffangbehälter



Der Stoffauffangbehälter sorgt für einen sauberen Nähtisch. Er lässt sich ganz einfach an der Maschine anbringen und fängt Stoffabschnitte direkt nach dem Schneiden auf. Zusätzlich kann der Fussanlasser bei Nichtgebrauch darin verstaut werden.

502 010 66 88

B

1)

502 010 65 79

C

D

E

2)

502 070 03 58

F

2)

034 657 50 00

G

3)



bernina.com/cut-offs-bin

Sonstiges Zubehör

BERNINA Pinzette



Mit der BERNINA Pinzette gelingt das Einfädeln der Overlocker mit Leichtigkeit. In der Maschine verbleibende Fadenreste können damit entfernt werden.


031 564 52 00 A B C[■] D[■] E[■] F G

■ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.



bernina.com/tweezers

Nadeinfädler/-einsetzer



Mit dem Nadeinfädler/-einsetzer können Overlocknadeln komfortabel gehalten, eingesetzt und eingefädelt werden.


502 070 03 69 A B C D E[■] F G 1)
502 010 70 44 E 2)

■ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.



bernina.com/needle-threader-insert

Einfädeldraht



Der Draht wird temporär verwendet, wenn eines der Lufteinfädlerrohre blockiert sein sollte. So kann kurzfristig überbrückt und ein Projekt fertig gestellt werden.


104 067 70 00 G



bernina.com/threading-wire

Sonstiges Zubehör

Pinsel/Nadeleinsetzer




Dieses Werkzeug hilft, den Staub und die Stoffschmispel aus dem Greifer- und Stichplattenbereich zu entfernen. Eine Ausführung hält zusätzlich noch die Nadel während des Einsetzens.



bernina.com/brush-needle-inserter

502 010 72 47	A	B	C	D	E		1) mit Nadeleinsetzer
502 070 03 63						F	2)
033 336 70 00						G	3)

Schraubendreher



Mit dem Schraubendreher gelingt das Wechseln von Nadeln ganz leicht. Der Winkelschraubenzieher ist ideal für das Wechseln der Stichplatte und das Verstellen der offenen Bandführung des Nähfusses L#10. Der Winkelschraubendreher ist unerlässlich für das Anbringen und Entfernen des XL-Paspelfusses oder des Oberen Zubehörs.



bernina.com/screwdriver

502 010 76 46	A [■]							1) 1,5 mm hex
502 010 06 80	A [□]	B	C	D	E			2) slot
035 987 50 00						F	G	3) 1,5 mm hex
007 975 50 02	A	B	C	D	E	F	G	4) Torx T20

■ A: L 220
□ A: 009DCC

Garnrollenstabilisator/Konhalter



Der Garnrollenstabilisator verhindert das Vibrieren von Spulen und Konen verschiedener Grössen bei langsamer und schneller Nähgeschwindigkeit.




bernina.com/spool-stabilizer-L450-460

502 010 08 75	A	B	C	D	E		1)
502 070 03 60						F	2)
008 986 50 00						G	3)

Sonstiges Zubehör

Zubehörhalter



Der Zubehörhalter wird zur Befestigung von Overlockzubehören benötigt.

Zubehörhalter für Naht- oder Kräuselführung.

Zubehörhalter für Bandenfasser.

502 010 54 11	A	B	C				1)
103 788 70 00	A			D [■]	E [□]	G2	2)

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC



bernina.com/Accessory-holder

CS-Sicherungswerkzeug



Dank des CS-Sicherungswerkzeugs lassen sich die Nadelfäden zwischen Fuss und Stichplatte einfacher hervorziehen. Dadurch wird das Abschneiden oder Sichern von Cover-, Ketten- und Overlockstichen erleichtert. Die aufgedruckte Skala kann zum Markieren von Naht- und Saumbreiten verwendet werden. Zusätzlich kann die Skala verwendet werden um das Nahtführungslineal anzupassen. Das CS-Sicherungswerkzeug ist aus weichem Kunststoff und daher schonend zu Faden und Stoff.

104 050 70 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---



bernina.com/coverstitch-lock-tool

Einfädelset Overlocker



Das Einfädelset erleichtert das Einfädeln und das Einstellen der korrekten Fadenspannung. Die Garne können gemäss den farbig markierten Fadenwegen eingefädelt werden. Die übereinstimmenden Farben erleichtern das Erkennen, welche Fadenspannung angepasst werden muss. So kann die Qualität des Stichbildes überprüft und feineingestellt werden. Im Set sind fünf verschiedenfarbige Garne enthalten.

103 377 70 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---



bernina.com/threading-kit-overlocker

Sonstiges Zubehör

Overlocker-Öl



033 567 71 02

G

Die regelmässige Pflege sorgt dafür, dass die Overlockmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört nach dem gründlichen Reinigen auch das Ölen.



bernina.com/overlocker-oil

Eingabestift



033 333 71 00

G2

Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Overlockmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm frei von Fingerabdrücken.



bernina.com/touchscreen-pen

Zubehörbox



502 070 05 15 A B C D E F G

In der Zubehörbox lassen sich Overlocker-Nähfüsse und weiteres Zubehör verstauen.
Hinweis: Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.



bernina.com/accessories-box-Overlocker

Sonstiges Zubehör

Zubehörbox/Erweiterungsbox



Die grosse Zubehörbox und die passende Erweiterungsbox bieten viel Stauraum für Nähfüsse und weiteres Zubehör. Dank Noppen auf der Unterseite stehen die Boxen stabil auf der Maschine und verrutschen beim Transport nicht. Der abnehmbare Deckel dient als temporäre Ablage für zusätzliche Kleinteile während des Nähens. Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.

104 290 70 00	A	B	C	D	E	F	G	1)
104 291 70 00	A	B	C	D	E	F	G	2)



bernina.com/accessories-box-with-extension

Tragtasche für Overlocker



Damit die Overlocker auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt und bei Nichtgebrauch gut geschützt ist.

502 010 72 00	A	B	C	D	E	F
---------------	---	---	---	---	---	---



bernina.com/carrying-case-overlocker

Overlocker-Trolley



Der praktische Trolley ist stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und dem ausziehbaren Teleskophandgriff kann die Maschine bequem gezogen werden. Die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen.

103 670 70 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---



bernina.com/overlocker-trolley

Sonstiges Zubehör

Zubehörkoffer für Overlocker



104 265 70 01 A B C D E F G

Dieser Zubehörkoffer eignet sich für Zuhause und für unterwegs. Er bietet reichlich Platz für über 15 Overlockerköpfe und anderes Zubehör. Mit seinen 3 herausnehmbaren Lagen ist er sehr flexibel und kann je nach Bedarf befüllt werden. Auch kleinerer Zubehörteile finden ihren Platz in den mittleren, eingenähten Paneelen mit verschiedenen Fächern. Die herausnehmbaren Lagen sind mit dem Zubehörkoffer für Nähmaschinen kompatibel.

Hinweis: Der Zubehörkoffer wird ohne Inhalt geliefert.



bernina.com/accessory-case-overlocker